



ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ ДЕПО, БАЗ И ПОСТОВ ГДЗС

СТЕЛЛАЖИ

СТОЛЫ

ШКАФЫ

ВЕРСТАКИ



Открытое акционерное общество «ПТС» основано в 1998 году и является общепризнанным лидером российского рынка в области разработки и производства средств индивидуальной защиты и пожарно-технического оборудования для противопожарных служб, аварийно-спасательных формирований, коммунальных служб и персонала промышленных предприятий различной ведомственной принадлежности.


Основные направления деятельности ОАО «ПТС» - это разработка и производство:

- средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных, спасателей и персонала предприятий. Это дыхательные аппараты со сжатым воздухом, **ПТС «Профи-М»**, **ПТС «Базис»**, **ПТС «Фарватер»**, **ПТС «Фарватер-мини»**, **ПТС «Авиа»**, самоспасатели на сжатом воздухе серии **ПТС «Экстремал»**,

типа серии **ТАСК**, радиационно-защитные комплекты **РЗК**, комплекты специальной защитной одежды от повышенных температур **ТОК-200** и **ТК-800**, комплекты боевой одежды пожарного нового поколения **БОП-М**. Для персонала металлургических предприятий освоено производство теплозащитных комплектов **«Муфельщик»** и **«Мидас»**;

- мобильных и стационарных тренажёрных комплексов и полигонов **ПТС «Грот»** и **ПТС «Лава»** для пожарных и спасателей, экипажей подводных лодок и самолётов для практической подготовки к действиям в условиях различных чрезвычайных ситуаций;

- специального оборудования: современные компрессоры высокого давления **ПТС «Вектор»**, производительностью от 90 до 700 л/мин на рабочее давление 30,0 МПа, установка для гидравлических испытаний баллонов **ПТС «Циклон»**, мебель для



фильтрующие самоспасатели, шланговые дыхательные аппараты **ПТС «Резерв»** и средства подачи воздуха **«Модуль»**, баллоны для сжатого воздуха.

- изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым кислородом **ПТС «Окси-огнеборец»** и **ПТС «Окси-горноспас»** с временем защитного действия не менее 4-х часов;

- различного тестирующего оборудования для проверки параметров СИЗОД и изолирующих скафандров, а также устройств для их технического обслуживания;

- специальной защитной одежды пожарных и спасателей. За последние годы созданы и прошли проверку в самых суровых условиях эксплуатации термоагрессивостойкие костюмы изолирующего

укомплектования зданий пожарных и аварийно-спасательных формирований, сушильное оборудование **ПТС «Бриз»**.

Стратегией ОАО «ПТС» является развитие собственной конструкторской и производственной базы, создание российских образцов средств индивидуальной защиты, противопожарного и спасательного снаряжения и оборудования, отвечающих самым современным требованиям.

Мы надеемся, что наши изделия станут верными и надёжными помощниками в Вашей нелегкой, но благородной работе.

С уважением,
коллектив ОАО «ПТС»

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ ДЕПО, БАЗ И ПОСТОВ ГДЗС

Как всякие технические сложные изделия противопожарное оборудование и снаряжение для обеспечения безотказной работы и длительного срока службы требует правильного хранения и технического обслуживания в течение всего жизненного цикла.

Для этих целей в ОАО «ПТС» разработана и серийно производится номенклатура оборудования для пожарных депо, баз и постов ГДЗС. Всё предлагаемое оборудование разработано в соответствии с требованиями руководящих документов и опыта его эксплуатации пожарными, спасателями и персоналом промышленных предприятий.

Использование данного оборудования позволит продлить срок службы противопожарного снаряжения и оборудования, упростить его техническое обслуживание, повысить надёжность применения.

© 2012 Все материалы настоящего каталога являются интеллектуальной собственностью ОАО «ПТС» и охраняются законом «Об авторском праве и смежных правах». Любое использование материалов допускается только с разрешения его правообладателя — ОАО «ПТС».

Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение, переработка и другие способы, предусмотренные Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Верстак слесарный ПТС – 74.00.105

Верстак предназначен для слесарных и сборочных работ по ремонту и техническому обслуживанию различных видов противопожарной техники и пожарно-технического вооружения.

Верстак состоит из столешницы, перфорированного экрана, полки и тумбы для хранения инструментов с дверцей, закрываемой на ключ. Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию.

Материал	сталь с защитным покрытием
Цвет	синий (RAL 5005)
Гарантия	12 месяцев
Размеры	1200x800x1500 мм



Верстак для ремонта пожарных рукавов с электровулканизатором ПТС 74.00.103

Верстак предназначен для ремонта пожарных рукавов всех типов. Имеет сборно-разборную конструкцию, что облегчает транспортировку. Элементы верстака изготовлены из стали и окрашены порошковой краской серого (RAL 7035) и синего (RAL 5005) цветов.

Материал	сталь с защитным покрытием
Цвет	синий/серый (RAL 5005/7035)
Гарантия	12 месяцев
Размеры	1400x850x850 мм



Модуль для хранения боевой одежды пожарного ПТС – 74.00.505

Изделие состоит из передвижной рамы, установленной на 4 колеса с тормозными механизмами, имеет 4 вешалки для спецодежды, полку для головных уборов и подставку для обуви. Благодаря колёсам модуль с минимальными усилиями перемещается в любом направлении, а стопорные механизмы обеспечивают его надёжную установку.



Модуль предназначен для хранения боевой одежды пожарного и элементов снаряжения (шлема, головные уборы, обувь). В отличие от традиционных способов хранения боевой одежды использование модуля способствует сушке и вентиляции одежды во время хранения.

Габариты 1700x700x1900 мм

Стеллаж для хранения воздушных баллонов ПТС 74.00.301

Стеллаж предназначен для хранения воздушных баллонов всех типов – стальных и композитных емкостью от 4 до 9 литров. Имеет 40 ячеек для хранения баллонов со сжатым воздухом. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Резиновые ложементы и пластиковые элементы конструкции сводят к минимуму контакт баллонов с металлическими поверхностями при эксплуатации стеллажа.



Модель	ПТС 74.00.301
Нагрузка	макс. 500 кг.
Гарантия	12 месяцев
Размеры	1000x500x1930 мм

Верстак для обслуживания дыхательных аппаратов и кислородных изолирующих противогазов ПТС – 74.00.101

Верстак предназначен для проведения проверок и обслуживания дыхательных аппаратов и кислородных изолирующих противогазов всех марок.



Верстак является наиболее удобным средством для выполнения боевой проверки дыхательных аппаратов №1 на постах ГДЗС. Возможно исполнение с установленной системой контроля дыхательных аппаратов «СКАД» или аналогичной.

Современный дизайн и оригинальные конструкторские решения, примененные в изделии, позволили сократить габариты верстака без уменьшения комфортабельности рабочего места. Верстак состоит из основной панели для проведения проверок и полки для установки приборов контроля.

(Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его потребительские качества.)

Габариты	1100x900x1045 мм
----------	------------------

Стеллаж для хранения пожарных рукавов и ПТВ ПТС-74.00.315

Стеллаж предназначен для хранения пожарных рукавов и пожарно-технического вооружения. Стеллаж имеет 6 полок, 5 из которых могут использоваться для хранения пожарных рукавов. На одной полке возможно хранение 36 стандартных пожарных рукавов диаметром 51 мм и длиной 20 м.

Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. Балки, боковые стенки и борты окрашены порошковой краской. На балки устанавливаются полки, изготавливаемые из оцинкованного металла.



Нагр.ярус	макс. 750 кг
Нагр.общ.	макс. 4500 кг
Гарантия	12 месяцев
Размеры	2000x800x2500 мм

Стол для хранения боевой одежды пожарного и снаряжения ПТС – 74.00.304

Стол предназначен для хранения боевой одежды пожарного и элементов снаряжения.



Изделие состоит из столешницы с бортом, установленной на сборную раму и полки для обуви. Разборная система стола в значительной степени упрощает процесс транспортировки и хранения, а регулируемые ножки позволяют выполнить правильную установку и компенсировать неровности напольного покрытия.

Габариты 1200x800x870 мм

Шкаф для хранения инструмента ПТС-74.00.502

Шкаф предназначен для хранения инструмента и расходных материалов. Изделие представляет собой сварную металлическую конструкцию.

Корпус изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм, дверь из листа 2 мм. У модели имеется отсек ограниченного доступа (трейзер), запираемый на замок COBRA и расположенный в верхней части шкафа. В двери установлен замок KALE.



Материал	сталь с защитным покрытием
Цвет	зелёный
Гарантия	12 месяцев
Размеры	420x360x1300 мм

Шкаф сушильный для боевой одежды пожарного и снаряжения ПТС-74.00.501

Шкаф для сушки боевой одежды пожарного позволяет быстро и деликатно высушить до 6 комплектов курток и брюк БОП или разное количество снаряжения,



в зависимости от конфигурации полезного объема. Температурный режим внутри шкафа при сушке регулируется от +20°C до +80°C, что гарантирует деликатную и качественную сушку и в 2-3 раза продляет срок службы объекта сушки. Шкаф состоит из двух основных частей: сушильной части и подставки с воздуходувом. Сушильная часть имеет две секции, каждая из которых закрывается на свой ключ. Каждая секция комплектуется 3-мя съемными полками и съемной перекладиной, что позволяет потребителю самостоятельно изменять конфигурацию внутреннего объема сушильной части под соответствующие задачи. Воздуходув имеет дистанционное управление с функциями пуска, установки температуры и времени сушки.

Эксплуатация шкафа не требует подвода дополнительной системы вытяжной вентиляции, а позволяет установить его в помещении со стандартной системой общеобменной вентиляции.

По своим характеристикам шкаф может применяться и как шкаф для хранения и сушки специальной одежды работников различных специальностей организаций и предприятий.

Материал	сталь с защитным покрытием
Воздуходув	230В, 2кВт
Цвет	светло-серый
Гарантия	12 месяцев
Размеры	2200x800x500 мм

Шкаф сушильный для боевой одежды пожарного и снаряжения ПТС-74.01.501-01

Сушильный шкаф предназначен для сушки до 4 комплектов боевой одежды пожарного или спцодежды, обуви и снаряжения. Сушильный шкаф используется в помещениях пожарно-спасательных формирований и производственных помещениях. Максимальная температура сушки составляет +65°C, что гарантирует деликатную и качественную сушку и в 2-3 раза продляет срок службы объекта сушки. Шкаф комплектуется перекладиной для одежды; 2-мя откидывающимися вешалками; вешалкой для сушки перчаток и держателями снаряжения, установленными на дверце и подставкой для сушки



обуви. Изделие имеет органы управления с функциями включения и выключения, установки температуры и времени сушки. Эксплуатация шкафа может производиться



без подвода дополнительной системы вытяжной вентиляции, что позволяет установить его в помещении с системой общеобменной вентиляцией.

Материал	сталь с защитным покрытием
Таймер	до 4-х часов
Воздуходув	230В, 2,0кВт
Цвет	светло-серый
Гарантия	12 месяцев
Размеры	600x640x1900 мм

ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЖАРНЫХ ДЕПО,
БАЗ И ПОСТОВ ГДЗС

Шкаф для хранения боевой одежды пожарного и снаряжения ПТС-74.00.510

Шкаф предназначен для хранения 4-х комплектов боевой одежды пожарного или других видов спецодежды. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, что облегчает его транспортировку. Имеет две секции и верхнюю полку для головных уборов. Шкаф окрашен порошковой краской. Изделие имеет естественную вентиляцию, 4 пластиковых крючка для одежды и ригельную систему запирания.



Материал	сталь с защитным покрытием
Цвет	серый (RAL 7035)
Гарантия	12 месяцев
Размеры	800x500x1820 мм

ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЖАРНЫХ ДЕПО,
БАЗ И ПОСТОВ ГДЗС

Шкаф для хранения ХИМКОСТЮМОВ ПТС-74.00.503

Данная модель шкафа предназначена для хранения специальной защитной одежды изолирующего типа и изолирующих химических костюмов всех типов. Предлагаемая организации хранения костюмов «вверх ногами» предотвращает образование складок на ткани костюмов и способствует наилучшей вентиляции подкостюмного пространства. Шкаф окрашен порошковой краской. Изделие имеет перфорированное

днище для обеспечения естественной вентиляции и две металлические вешалки, на каждой из которых можно разместить по два костюма.



Материал	сталь с защитным покрытием
Цвет	синий (RAL 5005)
Гарантия	12 месяцев
Размеры	2450x900x750 мм





© 2012 Все материалы настоящего каталога являются интеллектуальной собственностью ОАО «ПТС» и охраняются законом «Об авторском праве и смежных правах». Любое использование материалов допускается только с разрешения его правообладателя — ОАО «ПТС».

Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение, переработка и другие способы, предусмотренные Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».

ОАО «ПТС», 117587, г. Москва, Варшавское ш., 125
тел./факс: +7 495 744 000 3
<http://www.pto-pts.ru>
E-mail: info@pto-pts.ru