



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТС»

Тел/факс: (495)-744-000-3

Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш. 125, стр.1, 6 этаж

Утвержден:

ПТС 61.00.00.000КДС-ЛУ

**АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
со сжатым воздухом для пожарных
ПТС «Профи» - М**

**КАТАЛОГ
деталей и сборочных единиц**

ПТС 61.00.00.000КДС



2012 г

ВВЕДЕНИЕ

Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных ПТС «Профи»-М предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различных отраслей народного хозяйства.

Аппарат представляет собой изолирующий резервуарный дыхательный прибор со сжатым воздухом в баллоне с рабочим давлением 29,4 МПа и избыточным давлением под лицевой частью.


Аппараты выпускаются в различных вариантах исполнения, отличающихся по следующим признакам:

- комплектацией различными типами и количеством баллонов;
- комплектацией входящими узлами (панорамная маска и легочный автомат);
- комплектацией спасательным устройством.

По отдельному заказу в комплектацию аппарата могут быть внесены следующие изменения:

- подвесная система выполнена в комфортном исполнении;
- металлокомпозитные баллоны установлены в чехлы из брезента либо огнестойкой ткани;
- взамен базового установлен вентиль с индикатором давления воздуха в баллоне и предохранительным устройством.

Обозначение аппаратов по вариантам исполнения:



* - в обозначении вместимости запятая между цифрами не ставится;

** - шифры изготовителей баллонов (см. рис.12; 13.3-13.5);

*** - Sp-P (резьбовое соединение: легочный автомат ПТС 11.10.02.000 и маска «Обзор»-S) или

D-D (штекерное соединение: легочный автомат (Drager 3351095) и маска Panorama Nova Standard P) ;

**** - УСк (спасательное устройство копышенного типа Рис.11.1) или

- УС (спасательное устройство на основе полнолицевой маски Рис.11.2);

***** - Б – из брезента, О – из огнестойкой ткани.

При отсутствии заказа какого-либо из дополнительных комплектующих вместо его условного обозначения указывается знак Х.


Данный каталог содержит информацию по составу и устройству дыхательных аппаратов типа ПТС «Профи»-М для основных вариантов исполнения. В нем приведены иллюстрации этих элементов (маски, легочные автоматы, вентили, элементы подвесной системы и т.п.) и перечень входящих в них деталей.

Иные модификации входящих элементов предназначенные для других вариантов исполнения дыхательных аппаратов типа ПТС «Профи»-М и ПТС «Профи» приведены в каталоге запасных частей ПТС 11.00.00.000 КЗЧ.


Каталог может быть использован для изучения устройства аппарата и составления перечня запасных частей, необходимых при техническом обслуживании.

СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:


Аппарат дыхательный ПТС "Профи"–М-168




Исполнения по маскам и легочным автоматам



Аппарат дыхательный ПТС "Профи"–М–268



Варианты исполнения спасательных устройств



1 маска (1.1 Panorama Nova Standard P ; 1.2 «Обзор»-S; 1.3 - «Обзор»-S-люкс); 2-легочный автомат (2.1 легочный автомат со шлангом (Drager 3351095); 2.2 легочный автомат (ПТС 11.10.02.000)); 3.1 шланг легочного автомата; 3.2 шланг (от редуктора к шлангу ЛА); 4 адаптер; 5 редуктор; 6 - шланг высокого давления; 7 - устройство сигнальное; 8.1 - подвесная система (базовая); 8.2 подвесная система (комфортная); 9 коллектор; 10 вентиль; 11.1 устройство спасательное капюшонного типа (УСК); 11.2 устройство спасательное (УС); 12 баллон.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ КАТАЛОГА ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ПТС «Профи»-М (ПТС 61.00.00.000)**

1. Маски		Рис.
Маска панорамная с лицевой частью Panorama Nova Standard P (штекерное соединение)	ПТС 11.13.00.000	1.1
Маска панорамная ПТС «Обзор»-S (резьбовое соединение)	ПТС-М.01.000	1.2
Маска панорамная ПТС «Обзор»-S-люкс (резьбовое соединение)	ПТС-М.02.000	1.3
2. Легочные автоматы		
Автомат легочный со шлангом (Drager 3351095, штекерное соединение)	ПТС 61.10.00.010	2.1
Автомат легочный (резьбовое соединение)	ПТС 11.10.02.000	2.2
3. Шланги воздухопроводной системы		
Шланг (от редуктора к шлангу ЛА)	ПТС 61.06.00.010	3.1
Шланг (легочного автомата, резьбового)	ПТС 61.06.01.020	3.2
4. Адаптер		
Адаптер	ПТС 61.09.00.000	4
5. Редуктор		
Редуктор	ПТС 61.02.00.000	5
6. Шланг высокого давления		
Шланг высокого давления	ПТС 61.05.00.000	6
7. Устройство сигнальное		
Устройство сигнальное	ПТС 61.03.00.000	7
8. Подвесная система		
Подвесная система дыхательного аппарата «Профи»-М-168 (базовая)	ПТС 61.30.00.000	8.1
Подвесная система дыхательного аппарата «Профи»-М-268 (комфортная)	ПТС 61.30.00.000-01	8.2

9.Коллекторы		
Коллектор	АИР-98МИ.08.00.000	9
	АИР-98МИ.08.01.000	
	АИР-98МИ.08.01.000-01	
	АИР-98МИ.08.02.000	
	ПТС 21.08.00.000	
10.Вентили		Рис.
Вентиль (с конической резьбой)	ПТС 11.07.00.100 (К44)	10.1
Вентиль (с метрической резьбой М18х1,5)	ПТС 11.07.00.100-01 (К44)	10.2
Вентиль (с конической резьбой и индикатором давления)	ПТС 11.07.00.100-02 (К632)	10.3
Вентиль (с метрической резьбой М18х1,5 и индикатором давления)	ПТС 11.07.00.100-03 (К632)	10.4
11.Устройства спасательные		
Устройство спасательное (УСк) (капюшонного типа)	ПТС 11.25.00.000	11.1
Устройство спасательное (УС) (с полнолицевой маской и избыточным давлением под маской)	ПТС 61.25.00.000	11.2
12.Баллоны		
Баллоны для аппарата ПТС «Профи»-М-268	Подбор коллекторов	12
13.Дополнительное оборудование		
Держатель легочного автомата (для штекерного соединения)	ПТС 11.00.00.015	13.1
Футляр (для маски)	4201.0013	13.2
Чехлы для композитных баллонов:		
-брезентовые	ПТС 11.14.00.000	13.3
-из огнестойкой ткани	ПТС 11.14.01.000	13.4
-из огнестойкой ткани с вкладышами	ПТС 11.14.02.000	13.5
Гарнитура телефонно-микрофонная	ПТС 85.00.00.000	13.6
ПТС «Терция»-1 (для маски)		
Гарнитура телефонно-микрофонная	ПТС 85.00.00.000-01	13.6
ПТС «Терция»-2 (для каски)		

Рис. 1.1

ПТС 11.13.00.000

Маска панорамная Panorama Nova Standard P

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	R 54450	Лицевая часть	
		"Panorama Nova Standard P"	1
2	ПТС-М.00.004	Ремень шейный	1
3		Кольцо 20х1 96 9231675ТУ	2
4		Кнопка кабурная 503 FS	1



ПТС 11.13.00.000

Маска панорамная Panorama Nova Standard P



Рис. 1.1

Рис. 1.2

ПТС М.01.000
Маска панорамная ПТС"Обзор"-S

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	4201.0055	Клапан (выдоха)	1
1.1	4201.0055/1	Корпус (клапана выдоха)	1
1.2	25150152	Мембрана	1
1.3	4201.0057	Диск жесткости	1
1.4	4201.0058	Пружина	1
1.5	4201.0059	Коромысло	1
1.6	4201.0053	Кольцо уплотнительное	1
2	4201.0035	Устр-во переговорное	1
2.1	4201.0020	Мембрана	1
2.2	4201.0035/1	Корпус (устр-ва переговорного)	1
2.3	4201.0021	Кольцо уплотнительное	1
2.4	4201.0035/2	Втулка прижимная	1
2.5	4201.0036	Кольцо уплотнительное	1
3	4201.0105	Стекло панорамное	1
4	4201.0130	Экран	1
5	4201.0046	Корпус (клапанной коробки)	1
6	4201.0075	Прокладка	1
7	4201.0120	Лепесток	1
8	4201.0037	Кольцо уплотнительное	1
9	4201.0047	Крышка (клапанной коробки)	1
10	4201.0110	Подмасочник	1
11	4201.0030	Хомут (подмасочника)	1
12	4201.0070/1	Корпус (клапана вдоха)	2
13	25 150 374	Клапан (вдоха)	2
14	4201.0035/3	Крышка (устр-ва переговорного)	1
15	4201.0000/3	Винт	2
	или	Винт М4-6 ГОСТ 1491-80	2
16	4201.0000/4	Гайка	2
	или	Гайка М4 ГОСТ 5915-70	2
17	4201.0085/1	Пряжка	5
18	4201.0085/3	Держатель	2
19	4201.0085/4	Кнопка	5
20	4201.0115/1	Рамка	2
21	4201.0115/2	Ремень шейный	1
22	4201.0095	Корпус	1
23	4201.0000/1	Полубойма	1
24	4201.0000/2	Полубойма	1
25	4201.0007	Наголовник	1
26	4201.0085/2	Держатель	3



Маска панорамная ПТС"Обзор"-S
ПТС-М.01.000





Маска панорамная ПТС"Обзор"-S
ПТС-М.01.000




Рис. 1.2

Рис. 1.3

ПТС М.02.000
Маска панорамная ПТС"Обзор"-S-люкс

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	4201.0055	Клапан (выдоха)	1
1.1	4201.0055/1	Корпус (клапана выдоха)	1
1.2	25150152	Мембрана	1
1.3	4201.0057	Диск жесткости	1
1.4	4201.0058	Пружина	1
1.5	4201.0059	Коромысло	1
1.6	4201.0053	Кольцо уплотнительное	1
2	4201.0035	Устр-во переговорное	1
2.1	4201.0020	Мембрана	1
2.2	4201.0035/1	Корпус (устр-ва переговорного)	1
2.3	4201.0021	Кольцо уплотнительное	1
2.4	4201.0035/2	Втулка прижимная	1
2.5	4201.0036	Кольцо уплотнительное	1
3	4201.0105	Стекло панорамное	1
4	4201.0130	Экран	1
5	4201.0046	Корпус (клапанной коробки)	1
6	4201.0075	Прокладка	1
7	4201.0120	Лепесток	1
8	4201.0037	Кольцо уплотнительное	1
9	4201.0047	Крышка (клапанной коробки)	1
10	4201.0110	Подмасочник	1
11	4201.0030	Хомут (подмасочника)	1
12	4201.0070/1	Корпус (клапана вдоха)	2
13	25150374	Клапан (вдоха)	2
14	4201.0035/3	Крышка (устр-ва переговорного)	1
15	4201.0000/3	Винт	2
	или	Винт М4-6 ГОСТ 1491-80	2
16	4201.0000/4	Гайка	2
	или	Гайка М4 ГОСТ 5915-70	2
17	4201.0085/1	Пряжка	2*
18	4201.0085/3	Держатель	3*
19	4201.0085/4	Кнопка	2*
20	4201.0115/1	Рамка	2*
21	4201.0115/2	Ремень шейный	1*
22	ПТС-М.02.011	Корпус	1
23	ПТС-М.02.012	Полуобойма	1
24	ПТС-М.02.013	Полуобойма	1
25	ПТС-М.02.014	Ригель	1
26	ПТС-М.02.014-01	Ригель	1
27	ПТС-М.02.015	Упор	2
28		Болт М3х8 ГОСТ 1491-80	2
29	ПТС-М.02.017	Ремень	2*
30	ПТС-М.02.018	Захват	2*
* детали входят в одну сборку ПТС-М.02.010 (Держатели с шейным ремнем)			



Маска панорамная ПТС"Обзор"-S-Люкс
ПТС-М.02.000





Маска панорамная ПТС"Обзор"-S-Люкс
ПТС-М.02.000



ПТС-М.02.010 Держатели с шейным ремнем

Рис. 1.3

Рис. 2.1

ПТС 61.10.00.010

Автомат легочный со шлангом (Drager 3351095)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.10.00.010	Автомат легочный со шлангом	1
		(Шланг L=450мм.)	
1.1	3351095	Автомат легочный	1

Автомат легочный со шлангом ПТС 61.10.00.010 входит в состав дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М. На дыхательных аппаратах изготовленных до апреля-мая 2009г. в автоматах легочных на шланги легочных автоматов установили штуцера (для разъемов) без маркировки "ПТС". После апреля-мая 2009г. на дыхательные аппараты стали устанавливать штуцера с маркировкой "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться штуцер (для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе, отдельно, легочного аппарата со шлангом необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Автомат легочный со шлангом
ПТС 61.10.00.010



Рис. 2.1

Рис. 2.2 ПТС 11.10.02.000 Автомат легочный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	25151021	Облицовка	1
2	00209480	Гайка	1
3	42000294	Кнопка	1
4	37050871	Пружина	2
5	00209390	Пружина	1
6	00209470	Крышка	1
7	00209420	Пружина	1
8	ПТС 11.10.02.100	Мембрана	1
9	00195080	Щиток	1
10	42000342	Корпус (ЛА)	1
11	00195060	Пружина	1
12	00210922	Крышка	1
13	00195090	Винт-саморез	2
14	00186912	Клапан	1
15	00183340	Кольцо уплотнительное	2
16	00210921	Седло	1



Автомат легочный
ПТС 11.10.02.000




Рис.2.2

Рис. 3.1

ПТС 61.06.00.010 Шланг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.06.00.010	<i>Шланг (L=1000мм.)</i>	1
1.1	АИР-98МИ.09.00.007	<i>Колпак</i>	1
1.2	АИР-98МИ.03.00.025	<i>Кольцо уплотнительное</i>	1
		<i>(007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)</i>	

На дыхательных аппаратах изготовленных после апреля-мая 2009г. в шлангах ПТС 61.06.00.010 установлен разъем с маркировкой "ПТС". На аппаратах более ранних выпусков может быть установлен разъем без маркировки "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться разъем и штуцер (для разъема) одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Шланг
ПТС 61.06.00.010




Рис. 3.1

Рис. 3.2

ПТС 61.06.01.020 Шланг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.06.01.020	Шланг (L=450мм.)	1
1.1		Кольцо 013-016-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1

На дыхательных аппаратах изготовленных после апреля-мая 2009г. в шлангах ПТС 61.06.01.020 установлен штуцер (для разъема) с маркировкой "ПТС". На аппаратах более ранних выпусков может быть установлен штуцер без маркировки "ПТС."

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должны использоваться штуцер (для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип штуцера (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Шланг

ПТС 61.06.01.020



Рис. 3.2

Рис. 4

ПТС 61.09.00.000 Адаптер

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.09.00.000	Адаптер (L=470мм.)	1
1.1	АИР-98МИ.09.00.007	Колпак	1
1.2	АИР-98МИ.03.00.025	Кольцо уплотнительное	
		(007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)	1

На дыхательных аппаратах изготовленных после апреля-мая 2009г. в адаптерах ПТС 61.09.00.000 установлен разъем с маркировкой "ПТС". На аппаратах более ранних выпусков может быть установлен разъем без маркировки "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться разъем и штуцер (для разъема) одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного адаптера необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Адаптер
ПТС 61.09.00.000




Рис. 4

Рис. 5

ПТС 61.02.00.000 Редуктор

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.02.00.028-01	Кольцо уплотнительное	1
		(012-016-25-2 ГОСТ 9833-73)	
2	АИР-98МИ.02.00.024	Винт	1
3	АИР-98МИ.02.00.023	Фильтр	1
4	ПТС 57.02.00.002	Штуцер	1
5	АИР-98МИ.02.00.028	Кольцо уплотнительное	1
		(009-012-19-2 ГОСТ 9833-73)	
6	АИР-98МИ.02.00.100	Муфта	1
7	АИР-98МИ.09.00.008	Пружина	1
8	ПТС 61.02.00.001	Корпус	1
9		Кольцо 005-008-19-2	
		ГОСТ 9833-73	2
10	ПТС 61.02.00.003	Заглушка	1
11		Кольцо 004-007-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
12	ПТС 61.02.00.008	Клапан	1
13	ПТС 61.02.00.005	Пружина	1
14	ПТС 61.02.00.004	Направляющая	1
15	ПТС 61.02.00.006	Пружина	1
16	ПТС 61.02.00.007	Кольцо защитное	1
17	ПТС 61.02.00.100	Поршень	1
18		Кольцо 026-030-25-2	
		ГОСТ 9833-73	1
19	ПТС 61.02.00.002	Крышка	1



Редуктор
ПТС 61.02.00.000




Рис. 5

Рис. 6 ПТС 61.05.00.000 Шланг высокого давления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.05.00.000	<i>Шланг высокого давления</i>	<i>1</i>
		<i>(L=950мм.)</i>	
1.1	ПТС 61.05.00.006	<i>Дюза</i>	<i>1</i>
1.2		<i>Кольцо 005-008-19-2</i>	
		<i>ГОСТ 9833-73</i>	<i>3</i>



Шланг высокого давления
ПТС 61.05.00.000




Рис. 6


Рис. 7 ПТС 61.03.00.000 Устройство сигнальное

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Манометр деформационный	
		с трубчатой пружиной	
		213.53.050 M12x1.5	1
2	АИР-98МИ.03.00.017	Облицовка	1
3	АИР-98МИ.03.00.016	Прокладка	1 или 2
4	АИР-98МИ.03.00.015	Прокладка	1
5	ПТС 61.03.00.005	Корпус	1
6	ПТС 61.03.00.200	Винт	1
7	ПТС 61.03.00.008	Шайба	1
8	ПТС 61.03.00.001	Шток	1
9	ПТС 61.03.00.004	Пружина	1
10	ПТС 61.03.00.006	Шайба	1
11		Кольцо 004-007-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
12		Кольцо 007-010-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
13	ПТС 61.03.00.002	Втулка	1
14	ПТС 61.03.00.100	Свисток	1
15	АИР-98МИ.02.00.016	Контргайка	1
16		Шайба упорная 6 DIN 6799	1*

* - шайба упорная 6 DIN 6799 в состав устройства сигнального не входит. Предназначена для фиксации сигнального устройства на шланге высокого давления ПТС 61.05.00.000 и устанавливается при сборке аппарата.



Устройство сигнальное
ПТС 61.03.00.000



Шланг высокого давления
ПТС 61.05.00.000




Рис. 7

Рис.8.1, 8.2 Подвесная система дыхательного аппарата
ПТС "Профи"-М

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Базовая	Комфортная
	ПТС 61.30.00.000	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М (базовая)		Рис.8.1	
	ПТС 61.30.00.000-01	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М (комфортная)			Рис.8.2
1	ПТС 61.00.00.001	Кронштейн	1	+	+
2	ПТС 61.00.00.002	Вставка	1	+	+
3	ПТС 61.00.00.005	Проставка	1		+
4	ПТС+90D.00.00.009	Спинка	1	+	+
5	ПТС+90D.00.00.011	Ложемент	1	+	+
6	ПТС+90D.00.00.012	Пряжка	4	+	+
7	ПТС 56.00.00.600	Шлевка	3	+	+
8	ПТС 61.00.00.003	Шильдик	1	+	+
9		Болт М6х32 ГОСТ 7805-70	1	+	+
10		Гайка самостопорящаяся М6 ГОСТ 1759.0-87	1	+	+
11	ПТС 11.00.00.500	Ремень баллонный	1	+	
12	ПТС 11.00.00.600	Ремень баллонный	1		+
13	ПТС 61.00.00.100	Пояс	1	+	
14	ПТС 61.00.00.200	Ремень плечевой левый	1	+	+
15	ПТС 61.00.00.300	Ремень плечевой правый	1	+	+
16	ПТС 61.00.00.400	Ремень концевой	2	+	+
17	ПТС 61.00.00.101	Держатель	1	+	+
18		Пряжка QCR 742 PTS UL-B	1	+	+
19	ПТС 61.00.00.100-01	Пояс	1		+
20	ПТС 61.00.00.500	Накладка	1		+
21	ПТС 61.00.00.004	Клипса	1	+	+

Подвесная система (базовая) ПТС 61.30.00.000-комплектуется коротким баллонным ремнем ПТС 11.00.00.500 для однобаллонного дыхательного аппарата.

Подвесная система (комфортная) ПТС 61.30.00.000-01-комплектуется длинным баллонным ремнем ПТС 11.00.00.600 для двухбаллонного дыхательного аппарата.



Подвесная система дыхательного аппарата PTS "Профи"-М-268 (комфортная)



Рис. 8.2



Подвесная система дыхательного аппарата PTS "Профи"-М-168(базовая)




Рис. 8.1

Рис. 9



Коллекторы

			Коллектор				
Поз.	Обозначение	Наименование	АИР-98МИ.08.00.000	АИР-98МИ.08.01.000	АИР-98МИ.08.01.000-01	АИР-98МИ.08.02.000	ПТС 21.08.00.000
1	АИР-98МИ.08.00.001	Корпус	1			1	1
	АИР-98МИ.08.01.001			1	1		
2	АИР-98МИ.02.00.022	Штуцер	2				
	АИР-98МИ.08.01.002			2			
	АИР-98МИ.08.01.003				2		
	АИР-98МИ.08.02.001					2	
	ПТС 21.08.00.001						2
3	АИР-98МИ.02.00.100	Муфта	2				
4	АИР-98МИ.02.00.028 (009-012-19-2 ГОСТ9833-73)	Кольцо уплотнительное	2				
5	АИР-98МИ.02.00.028-01 (012-016-25-2 ГОСТ 9833-73)		2				



Коллектор

АИР-98МИ.08.00.000
АИР-98МИ.08.01.000
АИР-98МИ.08.02.000
АИР-98МИ.08.01.000-01
ПТС 21.08.00.000



Обозначение	L1, мм
АИР-98МИ.08.00.000	102
АИР-98МИ.08.01.000	128
АИР-98МИ.08.01.000-01	123
АИР-98МИ.08.02.000	106
ПТС 21.08.00.000	112

Рис. 9

Рис. 10.1 ПТС 11.07.00.100 (K44-43.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	Ремкомплект на K44	к-т
1.1	K17-2.6.209	Заглушка с логотипом	1
1.2	K17-1.5.10	Гайка шестигранная	1
1.3	K17-2.11.149	Маховик	1
2	K44-0.24.0-S2	Уплотнительная система	к-т
2.1	K44-1.0.11	Гайка сальниковая	1
2.2	K40-1.0.12	Плавающий диск	1
2.3	K71-1.1.2	Уплотнительное кольцо	2*
2.4	K40-30.3.1	Опорное кольцо	1
2.5	K40-21.0.5	Верхний шпindelь	1
3	K44-1.7.0-S3	Нижний шпindelь	к-т
3.1	K44-1.1.1	Нижний шпindelь	1
3.2	K44-1.7.1	Вставка	1
4	ПТС 11.07.00.101	Трубка	1
5		Заглушка (резьбовая)	1
6		Корпус	1

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать
ремкомплект целиком поз.1
(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз.2
(K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз.2.3 устанавливается в
верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз.2.5 только
при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100




Рис.10.1

Рис. 10.2 ПТС 11.07.00.100-01 (K44-99.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	Ремкомплект на K44	к-т
1.1	K17-2.6.209	Заглушка с логотипом	1
1.2	K17-1.5.10	Гайка шестигранная	1
1.3	K17-2.11.149	Маховик	1
2	K44-0.24.0-S2	Уплотнительная система	к-т
2.1	K44-1.0.11	Гайка сальниковая	1
2.2	K40-1.0.12	Плавающий диск	1
2.3	K71-1.1.2	Уплотнительное кольцо	2*
2.4	K40-30.3.1	Опорное кольцо	1
2.5	K40-21.0.5	Верхний шпindelь	1
3	K44-1.7.0-S3	Нижний шпindelь	к-т
3.1	K44-1.1.1	Нижний шпindelь	1
3.2	K44-1.7.1	Вставка	1
4	ПТС 11.07.00.101	Трубка	1
5		Заглушка (резьбовая)	1
6		Корпус	1
7		Кольцо уплотнительное	1

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать
ремкомплект целиком поз.1
(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз.2
(K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз.2.3 устанавливается в
верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз.2.5 только
при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100-01





Рис. 10.2

Рис. 10.3 ПТС 11.07.00.100-02 (K632-31.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	Ремкомплект на K44	к-т
1.1	K17-2.6.209	Заглушка с логотипом	1
1.2	K17-1.5.10	Гайка шестигранная	1
1.3	K17-2.11.149	Маховик	1
2	K44-0.24.0-S2	Уплотнительная система	к-т
2.1	K44-1.0.11	Гайка сальниковая	1
2.2	K40-1.0.12	Плавающий диск	1
2.3	K71-1.1.2	Уплотнительное кольцо	2*
2.4	K40-30.3.1	Опорное кольцо	1
2.5	K40-21.0.5	Верхний шпindelь	1
3	K44-1.7.0-S3	Нижний шпindelь	к-т
3.1	K44-1.1.1	Нижний шпindelь	1
3.2	K44-1.7.1	Вставка	1
4	K1-519.0-S1	Предохранительное устройство	к-т
4.1	K1-519.0.2-S1	Седло резрывной мембраны	1
4.2	K1-519.0.1	Разрывная мембрана	1
5	K17-2.15.3-S4	Индикатор давления	1
6	K17-1.1.182	Уплотнительное кольцо	1
7	ПТС 11.07.00.101	Трубка	1
8		Заглушка (резьбовая)	1
9		Корпус	1

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать ремкомплект целиком поз.1

(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз.2 (K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

Для ремонта предохранительного устройства необходимо дополнительно заказать ремкомплект поз.4 (K1-519.0-S1).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз.2.3 устанавливается в верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз.2.5 только при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100-02





Рис. 10.3

Рис. 10.4 [ПТС 11.07.00.100-03 \(K632-32.0\) Вентиль](#)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	<i>Ремкомплект на K44</i>	<i>к-т</i>
1.1	K17-2.6.209	<i>Заглушка с логотипом</i>	<i>1</i>
1.2	K17-1.5.10	<i>Гайка шестигранная</i>	<i>1</i>
1.3	K17-2.11.149	<i>Маховик</i>	<i>1</i>
2	K44-0.24.0-S2	<i>Уплотнительная система</i>	<i>к-т</i>
2.1	K44-1.0.11	<i>Гайка сальниковая</i>	<i>1</i>
2.2	K40-1.0.12	<i>Плавающий диск</i>	<i>1</i>
2.3	K71-1.1.2	<i>Уплотнительное кольцо</i>	<i>2*</i>
2.4	K40-30.3.1	<i>Опорное кольцо</i>	<i>1</i>
2.5	K40-21.0.5	<i>Верхний шпindelь</i>	<i>1</i>
3	K44-1.7.0-S3	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>к-т</i>
3.1	K44-1.1.1	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>1</i>
3.2	K44-1.7.1	<i>Вставка</i>	<i>1</i>
4	K1-519.0-S1	<i>Предохранительное устройство</i>	<i>к-т</i>
4.1	K1-519.0.2-S1	<i>Седло резрывной мембраны</i>	<i>1</i>
4.2	K1-519.0.1	<i>Разрывная мембрана</i>	<i>1</i>
5	K17-2.15.3-S4	<i>Индикатор давления</i>	<i>1</i>
6	K17-1.1.182	<i>Уплотнительное кольцо</i>	<i>1</i>
7	ПТС 11.07.00.101	<i>Трубка</i>	<i>1</i>
8		<i>Заглушка (резьбовая)</i>	<i>1</i>
9		<i>Корпус</i>	<i>1</i>
10		<i>Кольцо уплотнительное</i>	<i>1</i>

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать ремкомплект целиком поз.1

(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз.2 (K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

Для ремонта предохранительного устройства необходимо дополнительно заказать ремкомплект поз.4 (K1-519.0-S1).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз.2.3 устанавливается в верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз.2.5 только при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100-03





Рис.10.4

Рис. 11.1 ПТС 11.25.00.000 Устройство спасательное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 62.12.00.000	Капюшон	1
1.1		Колпак	1
1.2	ПТС 62.12.00.007	Гайка	1
1.3	ПТС 62.12.00.013	Корпус полумаски	1
1.4	ПТС 62.12.00.012	Вставка	1
1.5	ПТС 62.12.00.001	Фланец	1
1.6	ПТС 62.12.00.008	Гайка	1
1.7	ПТС 62.12.00.006	Стакан	1
1.8	ПТС-М.00.104	Шток	1
1.9	ПТС-М.00.107	Клапан (выдоха)	1
1.10	ПТС-М.00.103	Диск жесткости	1
1.11	ПТС 62.12.00.005	Пружина	1
1.12	ПТС 62.12.00.009	Крышка	1
1.13	ПТС 62.12.00.014	Пластина	1
2	ПТС 62.01.00.001	Скоба	1
3	ПТС 11.25.00.100	Шланг	1
3.1	ПТС 11.25.00.200	Рукав	1
3.1.1		Кольцо 005-008-19-2-2	
		ГОСТ 9833-73	1
3.1.2		Кольцо 007-010-19-2-2	
		ГОСТ 9833-73	1
3.2		Кольцо 003-005-14-2-2	
		ГОСТ 9833-73	1
3.3	ПТС 57.08.00.102	Корпус (дюза)	1
3.4	ПТС 11.25.00.103	Штуцер	1*
3.5	ПТС 57.02.00.004	Втулка (фильтр)	1

* - штуцеры ПТС 11.25.00.103 устанавливаются на спасательные устройства изготовленные после апреля-мая 2009 года. На спасательных устройствах более ранних выпусков устанавливались штуцеры ПТС 11.25.00.101. Отличительной особенностью этих штуцеров является отсутствие маркировки "ПТС".

Внимание: При комплектовании аппарата штуцер на спасательном устройстве и разъем на адаптере ПТС 61.09.00.000 должны быть одного типа (либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС").



Устройство спасательное
ПТС 11.25.00.000




Рис.11.1

Рис. 11.2 ПТС 61.25.00.000 Устройство спасательное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС -М.00.000-02	Маска панорамная ПТС"Обзор"	1
2	ПТС 11.10.00.000	Автомат легочный	1
3	АИР-98МИ.06.00.000-02	Шланг (L=1500мм.)	1*
3,1	АИР-98МИ.06.00.003	Кольцо уплотнительное	1
		(009-013-25-2 ГОСТ 9833-73)	

*На шланг АИР-98МИ.06.00.000-02 устанавливаются штуцера с маркировкой "ПТС". При комплектовании дыхательного аппарата спасательным устройством ответный разъем на адаптере ПТС 61.09.00.000 (Рис.4) так же должен иметь маркировку "ПТС".

Внимание: Дыхательные аппараты более ранних выпусков (до апреля 2009г.) могут быть укомплектованы разъемами не имеющих маркировку "ПТС".Поэтому при заказе спасательных устройств для комплектования дыхательных аппаратов более ранних выпусков необходимо оговаривать наличие или отсутствие на разъеме адаптера маркировки "ПТС".




Устройство спасательное
ПТС 61.25.00.000



Рис. 11.2



Баллоны для аппарата ПТС «Профи»-268



В зависимости от размеров баллона (наружного диаметра), дыхательные аппараты укомплектовываются соответствующими коллекторами согласно таблицы.

Обозначение баллона	Шифр	Коллектор	Вместимость, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Резьба
ВМК 6,8-139-300	Е	АИР-98МИ.08.01.000-01	6,8	154	520	3,6	M18x1,5
РВМК 6,8-139-300		АИР-98МИ.08.01.000-01	6,8	152	520	3,1	M18x1,5
ALT 896	К	АИР-98МИ.08.01.000	6,8	157	535	3,6	M18x1,5
ALT 894		АИР-98МИ.08.02.000	4,7	134	480	2,5	M18x1,5
L65CX	Л	АИР-98МИ.08.01.000	6,8	157	523	3,8	M18x1,5
L65FX		АИР-98МИ.08.01.000	6,9	157	523	3,8	M18x1,5
L45C		АИР-98МИ.08.02.000	4,7	135	510	3,4	M18x1,5
БК-7-300АУ (АО)	М	АИР-98МИ.08.01.000	7	158	528	4	M18x1,5
БК-4-300С		АИР-98МИ.08.00.000	4	112	525	3,1	W19,2
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	АИР-98МИ.08.01.000-01	6,8	152	520	3,65	M18x1,5

Рис. 12



Держатель легочного автомата
ПТС 11.00.00.015




Рис. 13.1



Футляр
4201.0013



Рис. 13.2



Чехол из брезента ПТС 11.14.00.000



В зависимости от типа баллона чехол имеет исполнения:

Обозначение баллона	Шифр	№ исполнения чехла
ВМК 6,8-139-300 (ВВМК 6,8-139-300)	Е	ПТС 11.14.00.000-02
АЛТ 896	К	ПТС 11.14.00.000-02
L65CX	Л	ПТС 11.14.00.000-02
БК-7-300С	М	ПТС 11.14.00.000
ПТС «Супер»-7-300	Р	ПТС 11.14.00.000-02
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	ПТС 11.14.00.000-02
L65FX	Л	ПТС 11.14.00.000-02
АЛТ 967 ПТС «Супер»-7-300-1	К	ПТС 11.14.00.000-02
БК-7-300АУ (БК-7-300АО)	М	ПТС 11.14.00.000-02

Рис. 13.3



Чехол из огнестойкой ткани

ПТС 11.14.01.000



В зависимости от типа баллона чехол имеет исполнения:

Обозначение баллона	Шифр	№ исполнения чехла
ВМК 6,8-139-300 (ВВМК 6,8-139-300)	Е	ПТС 11.14.01.000-02
АЛТ 896	К	ПТС 11.14.01.000-02
L65CX	Л	ПТС 11.14.01.000-02
БК-7-300С	М	ПТС 11.14.01.000
ПТС «Супер»-7-300	Р	ПТС 11.14.01.000-02
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	ПТС 11.14.01.000-02
L65FX	Л	ПТС 11.14.01.000-02
АЛТ 967 ПТС «Супер»-7-300-1	К	ПТС 11.14.01.000-02
БК-7-300АУ (БК-7-300АО)	М	ПТС 11.14.01.000-02

Рис. 13.4



Чехол из огнестойкой ткани с вкладышами

ПТС 11.14.02.000



В зависимости от типа баллона чехол имеет исполнения:

Обозначение баллона	Шифр	№ исполнения чехла
ВМК 6,8-139-300 (ВВМК 6,8-139-300)	Е	ПТС 11.14.02.000-02
ALT 896	К	ПТС 11.14.02.000-02
L65CX	Л	ПТС 11.14.02.000-02
БК-7-300С	М	ПТС 11.14.02.000
ПТС «Супер»-7-300	Р	ПТС 11.14.02.000-02
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	ПТС 11.14.02.000-02
L65FX	Л	ПТС 11.14.02.000-02
ALT 967 ПТС «Супер»-7-300-1	К	ПТС 11.14.02.000-02
БК-7-300АУ (БК-7-300АО)	М	ПТС 11.14.02.000-02

Рис. 13.5

Рис. 13.6

ПТС 85.00.00.000Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС "Терция"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 85.00.00.000	Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС "Терция"-1	1
2	ПТС 85.00.00.000-01	Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС "Терция"-2	1
2.1	ПТС 85.00.02.000	Телефон	1
2.2	ПТС 85.00.00.006	Шлевка	1

ПТС "Терция"-1 предназначена для применения в комплекте с панорамной маской, имеющей наголовник (ПТС "Обзор", ПТС "Обзор"-S, Panorama Nova и др.);

ПТС "Терция"-2 устанавливается на шлем-каска пожарного или спасателя и может применяться с масками не имеющими наголовников, а оборудованные фиксаторами крепления к шлем-каска (ПТС "Обзор"-S-люкс, Рис. 1.3).

Тип УКВ радиостанций с которыми может применяться гарнитура:


ICOM "IC-F16; ICOM "IC-F26; "Гранит Р43"; "Гранит Р45".

Использование других типов радиостанций может быть определено по предварительному запросу.



Гарнитура телефонно-микро

ГТМ ПТС "Терция"-1
ПТС 85.00.00.000



Фонная ПТС "Терция"

ГТМ ПТС "Терция"-2
ПТС 85.00.00.000-01



Рис. 13.6

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование сборочной единицы, детали	Обозначение	Рисунок, позиция
Автомат легочный	ПТС 11.10.00.000	Рис. 11.2, поз.2
Автомат легочный со шлангом (Шланг L=450мм.)	ПТС 61.10.00.010	Рис. 2.1, поз.1
Автомат легочный	3351095	Рис. 2.1, поз.1.1
Адаптер (Шланг L=470мм.)	ПТС 61.09.00.000	Рис. 4, поз.1
Болт	М3-8 ГОСТ 1491-80	Рис. 1.3, поз.28
Болт	М6х32 ГОСТ 7805-70	Рис. 8.1, поз.9
Верхний шпindelь	К40-21.0.5	Рис.10.1, поз.2.5, рис.10.2, поз.2.5, рис.10.3, поз.2.5, рис.10.4, поз.2.5
Винт	4201.0000/3	Рис. 1.2, поз.15, рис. 1.3, поз.15
Винт	АИР-98МИ.02.00.024	Рис. 5, поз.2
Винт	ПТС 61.03.00.200	Рис. 7, поз.6
Винт	М4-6 ГОСТ 1491-80	Рис. 1.2, поз.15, рис. 1.3, поз.15
Винт-саморез	00195090	Рис. 2.2, поз.13
Вставка	ПТС 62.12.00.012	Рис. 11.1, поз.1.4
Вставка	К44-1.7.1	Рис.10.1, поз.3.2, рис.10.2, поз.3.2, рис.10.3, поз.3.2, рис.10.4, поз.3.2
Вставка	ПТС 61.00.00.002	Рис. 8.1, поз.2
Втулка (фильтр)	ПТС 57.02.00.004	Рис. 11.1, поз.3.5
Втулка	ПТС 61.03.00.002	Рис. 7, поз.13
Втулка прижимная	4201.0035/2	Рис. 1.2, поз.2.4, рис. 1.3, поз.2.4
Гайка	00209480	Рис. 2.2, поз.2
Гайка	4201.0000/4	Рис. 1.2, поз.16, рис. 1.3, поз.16

Гайка	М4 ГОСТ 5915-70	Рис. 1.2, поз.16, рис. 1.3, поз.16
Гайка	ПТС 62.12.00.007	Рис. 11.1, поз.1.2
Гайка	ПТС 62.12.00.008	Рис. 11.1, поз.1.6
Гайка сальниковая	К44-1.0.11	Рис.10.1, поз.2.1, рис.10.2, поз.2.1, рис.10.3, поз.2.1, рис.10.4, поз.2.1
Гайка самостопорящаяся	М6 ГОСТ1759.0-87	Рис. 8.1, поз.10
Гайка шестигранная	К17-1.5.10	Рис.10.3, поз.1.2, рис.10.4, поз.1.2, рис.10.5, поз.1.2, рис.10.6, поз.1.2
Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС «Терция»-1	ПТС 85.00.00.000	Рис.13.6, поз.1
Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС «Терция»-2	ПТС 85.00.00.000-01	Рис.13.6, поз.2
Держатели с шейным ремнем	ПТС-М.02.010	Рис. 1.3
Держатель	4201.0085/2	Рис. 1.2, поз.26
Держатель	4201.0085/3	Рис. 1.2, поз.18, рис. 1.3, поз.18
Держатель	ПТС 61.00.00.101	Рис. 8.1, поз.17
Держатель легочного автомата	ПТС 11.00.00.015	Рис. 13.1
Диск жесткости	4201.0057	Рис. 1.2, поз.1.3, рис. 1.3, поз.1.3
Диск жесткости	ПТС-М.00.103	Рис.11.1, поз.1.10
Дюза	ПТС 61.05.00.006	Рис. 6, поз.1.1
Заглушка	ПТС 61.02.00.003	Рис. 5, поз.10
Заглушка (резьбовая)		Рис.10.1, поз.5, рис.10.2, поз.5 рис.10.3, поз.8, рис.10.4, поз.8
Заглушка с логотипом	К17-2.6.209	Рис.10.1, поз.1.1, рис.10.2, поз.1.1, рис.10.3, поз.1.1, рис.10.4, поз.1.1
Захват	ПТС-М.02.018	Рис. 1.3, поз.30
Индикатор давления	К17-2.15.3-S4	Рис.10.3, поз.5, рис.10.4, поз.5
Капюшон	ПТС 62.12.00.000	Рис. 11.1, поз.1

Клапан	00186912	Рис. 2.2, поз.14
Клапан (вдоха)	2515 0374	Рис. 1.2, поз.13, рис. 1.3, паз.13
Клапан (выдоха)	4201.0055	Рис.1.2, поз.1, рис. 1.3, поз.1
Клапан (выдоха)	ПТС-М.00.107	Рис. 11.1, поз.1.9
Клапан	ПТС 61.02.00.008	Рис. 5, поз.12
Клипса	ПТС 61.00.00.004	Рис. 8.1, поз.21
Кнопка	4201.0085/4	Рис. 1.2, поз.19, рис. 1.3, поз.19
Кнопка	42000294	Рис. 2.2, поз.3
Кнопка кабурная	503 FS	Рис. 1.1, поз.4
Коллектор	АИР-98МИ.08.00.000	Рис. 9
Коллектор	АИР-98МИ.08.01.000	Рис. 9, рис. 12
Коллектор	АИР-98МИ.08.01.000-01	Рис. 9, рис. 12
Коллектор	АИР-98МИ.08.02.000	Рис. 9
Коллектор	ПТС 21.08.00.000	Рис. 9
Колпак		Рис. 11.1, поз.1.1
Колпак	АИР-98МИ.09.00.007	Рис. 3.1, поз.1.1, рис. 4, поз.1.1
Кольцо	20x1 96 9231675 ТУ	Рис. 1.1, поз.3
Кольцо	003-005-14-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 11.1, поз.3.2
Кольцо	004-007-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 7, поз.11, рис. 5, поз.11
Кольцо	005-008-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис.11.1,поз.3.1.2, рис. 6, поз.1.2, рис. 5, поз.9,
Кольцо	007-010-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис.11.1,поз.3.1.2, рис. 7, поз.12
Кольцо	013-016-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 3.2, поз.1.1
Кольцо	026-030-25-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 5, поз.18
Кольцо защитное	ПТС 61.02.00.007	Рис. 5, поз.16
Кольцо уплотнительное		Рис. 10.2, поз.7, рис.10.4, поз.10
Кольцо уплотнительное	00183340	Рис. 2.2, поз.15
Кольцо уплотнительное	4201.0021	Рис. 1.2, поз.2.3, рис. 1.3, поз.2.3
Кольцо уплотнительное	4201.0036	Рис. 1.2, поз.2.5, рис. 1.3, поз.2.5
Кольцо уплотнительное	4201.0037	Рис. 1.2, поз.8, рис. 1.3, поз.8
Кольцо уплотнительное	4201.0053	Рис. 1.2, поз.1.6, рис. 1.3, поз.1.6

Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.02.00.028 (009-012-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 9, поз.4, рис. 5, поз.5
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.02.00.028-01 (012-016-25-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 9, поз.5, рис. 5, поз.1
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.03.00.025 (007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 3.1, поз.1.2, рис. 4, поз.1.2
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.06.00.003 (009-013-25-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 11.2, поз.3.1
Контргайка	АИР-98МИ.02.00.016	Рис. 7, поз.15
Коромысло	4201.0059	Рис. 1.2, поз.1.5, рис.1.3, поз.1.5
Корпус (клапана выдоха)	4201.0055/1	Рис.1.2, поз.1.1, рис. 1.3, поз.1.1
Корпус (устр-ва переговорного)	4201.0035/1	Рис. 1.2, поз.2.2, рис. 1.3, поз.2.2
Корпус	4201.0095	Рис. 1.2, поз.22
Корпус (клапанной коробки)	4201.0046	Рис. 1.2, поз.5, рис. 1.3, поз.5
Корпус (клапана вдоха)	4201.0070/1	Рис. 1.2, поз.12, рис. 1.3, поз.12
Корпус	ПТС-М.02.011	Рис. 1.3, поз.22
Корпус (ЛА)	42000342	Рис. 2.2 поз.10
Корпус	АИР-98МИ.08.00.001	Рис. 9, поз.1
Корпус	АИР-98МИ.08.01.001	Рис. 9, поз.1
Корпус (дюза)	ПТС 57.08.00.102	Рис. 11.1, поз.3.3
Корпус		Рис.10.1 поз.6, рис.10.2 поз.6, рис.10.3 поз.9, рис.10.4 поз.9
Корпус	ПТС 61.02.00.001	Рис.5, поз.8
Корпус	ПТС 61.03.00.005	Рис. 7, поз.5
Корпус полумаски	ПТС 62.12.00.013	Рис. 11.1, поз.1.3
Кронштейн	ПТС 61.00.00.001	Рис. 8.1, поз.1
Крышка (клапанной коробки)	4201.0047	Рис. 1.2, поз.9, рис. 1.3, поз.9
Крышка (устр-ва переговорного)	4201.0035/3	Рис. 1.2, поз.14, рис. 1.3, поз.14
Крышка	00209470	Рис. 2.2 поз.6
Крышка	00210922	Рис. 2.2 поз.12
Крышка	ПТС 61.02.00.002	Рис. 5, поз.19
Крышка	ПТС 62.12.00.009	Рис. 11.1, поз.1.12
Лепесток	4201.0120	Рис. 1.2, поз.7, рис. 1.3, поз.7

Лицевая часть «Panorama Nova Standard P»		Рис. 1.1, поз.1
Ложемент	ПТС+90D.00.00.011	Рис. 8.1, поз.5
Манометр деформационный с трубчатой пружиной	213.53.050 M12x1,5	Рис. 7, поз.1
Маска панорамная ПТС «Обзор»	ПТС-М.00.000-02	Рис. 11.2, поз.1
Маховик	K17-2.11.149	Рис.10.1, поз.1.3, рис.10.2, поз.1.3, рис.10.3, поз.1.3, рис.10.4, поз.1.3
Мембрана	25150152	Рис. 1.2, поз.1.2, рис. 1.3, поз.1.2
Мембрана	4201.0020	Рис. 1.2, поз.2.1, рис. 1.3, поз.2.1
Мембрана	ПТС 11.10.02.100	Рис. 2.2, поз.8
Муфта	АИР-98МИ.02.00.100	Рис. 9, поз.3, рис. 5, поз.6
Наголовник	4201.0007	Рис. 1.2, поз.25
Накладка	ПТС 61.00.00.500	Рис. 8.2, поз.20
Направляющая	ПТС 61.02.00.004	Рис. 5, поз.14
Нижний шпиндель	K44-1.7.0-S3	Рис.10.1, поз.3, рис.10.2, поз.3, рис.10.3, поз.3, рис.10.4, поз.3
Нижний шпиндель	K44-1.1.1	Рис.10.1, поз.3.1, рис.10.2, поз.3.1, рис.10.3, поз.3.1, рис.10.4, поз.3.1
Облицовка	25151021	Рис. 2.2, поз.1
Облицовка	АИР-98МИ.03.00.017	Рис. 7, поз.2
Опорное кольцо	K40-30.3.1	Рис.10.1, поз.2.4, рис.10.2, поз.2.4, рис.10.3, поз.2.4, рис.10.4, поз.2.4
Плавающий диск	K40-1.0.12	Рис.10.1, поз.2.2, рис.10.2, поз.2.2, рис.10.3, поз.2.2, рис.10.4, поз.2.2
Пластина	ПТС 62.12.00.014	Рис. 11.1, поз.1.13
Подмасочник	4201.0110	Рис. 1.2, поз.10, рис. 1.3, поз.10
Полубойма	4201.0000/1	Рис. 1.2, поз.23

Полуобойма	4201.0000/2	Рис. 1.2, поз.24
Полуобойма	ПТС-М.02.012	Рис. 1.3, поз.23
Полуобойма	ПТС-М.02.013	Рис. 1.3, поз.24
Поршень	ПТС 61.02.00.100	Рис.5, поз.17
Пояс	ПТС 61.00.00.100	Рис. 8.1, поз.13
Пояс	ПТС 61.00.00.100-01	Рис. 8.2, поз.19
Предохранительное устройство	K1-519.0-S1	Рис.10.3, поз.4, рис.10.4, поз.4
Прокладка	4201.0075	Рис. 1.2, поз.6, рис. 1.3, поз.6
Прокладка	АИР-98МИ.03.00.015	Рис. 7, поз.4
Прокладка	АИР-98МИ.03.00.016	Рис. 7, поз.3
Проставка	ПТС 61.00.00.005	Рис. 8.2, поз.3
Пружина	00195060	Рис. 2.2, поз.11
Пружина	00209390	Рис. 2.2, поз.5
Пружина	00209420	Рис. 2.2, поз.7
Пружина	37050871	Рис. 2.2, поз.4
Пружина	4201.0058	Рис. 1.2, поз.1.4, рис. 1.3, поз.1.4
Пружина	АИР-98МИ.02.00.008	Рис. 5, поз.7
Пружина	ПТС 61.02.00.005	Рис. 5, поз.13
Пружина	ПТС 61.02.00.006	Рис. 5, поз.15
Пружина	ПТС 61.03.00.004	Рис. 7, поз.9
Пружина	ПТС 62.12.00.005	Рис. 11.1, поз.1.11
Пряжка	4201.0085/1	Рис. 1.2, поз.17, рис. 1.3, поз.17
Пряжка	ПТС+90D.00.00.012	Рис. 8.1, поз.6
Пряжка	742 PTS UL-B	Рис. 8.1, поз.18
Разрывная мембрана	K1-519.0.1	Рис.10.3, поз.4.2, рис.10.4, поз.4.2
Рамка	4201.0115/1	Рис. 1.2, поз.20, рис. 1.3, поз.20
Ремень	ПТС-М.02.017	Рис. 1.3, поз.29
Ремень баллонный	ПТС 11.00.00.500	Рис. 8.1, поз.11
Ремень баллонный	ПТС 11.00.00.600	Рис. 8.2, поз.12
Ремень концевой	ПТС 61.00.00.400	Рис. 8.1, поз.16
Ремень плечевой левый	ПТС 61.00.00.200	Рис. 8.1, поз.14
Ремень плечевой правый	ПТС 61.00.00.300	Рис. 8.1, поз.15
Ремень шейный	4201.0115/2	Рис. 1.2, поз.21, рис. 1.3, поз.21
Ремень шейный	ПТС-М.00.004	Рис. 1.1, поз.2

Ремкомплект на К44	К44-0.24.0-S10	Рис.10.1, поз.1, рис.10.2, поз.1, рис.10.3, поз.1, рис.10.4, поз.1
Ригель	ПТС-М.02.014	Рис. 1.3, поз.25
Ригель	ПТС-М.02.014-01	Рис. 1.3, поз.26
Рукав	ПТС 11.25.00.200	Рис. 11.1, поз.3.1
Свисток	ПТС 61.03.00.100	Рис. 7, поз.14
Седло	00210921	Рис. 2.2, поз.16
Седло разрывной мембраны	К1-519.0.2-S1	Рис.10.3, поз.4.1, рис.10.4, поз.4.1
Скоба	ПТС 62.01.00.001	Рис. 11.1, поз.2
Спинка	ПТС+90D.00.00.009	Рис. 8.1, поз.4
Стакан	ПТС 62.12.00.006	Рис. 11.1, поз.1.7
Стекло панорамное	4201.0105	Рис. 1.2, поз.3, рис. 1.3, поз.3
Телефон	ПТС 85.00.02.000	Рис. 13.6, поз.2.1
Трубка	ПТС 11.07.00.101	Рис. 10.1, поз.4, рис. 10.2, поз.4, рис. 10.3, поз.7, рис. 10.4, поз.7
Уплотнительная система	К44-0.24.0-S2	Рис.10.1, поз.2, рис.10.2, поз.2, рис.10.3, поз.2, рис.10.4, поз.2
Уплотнительное кольцо	К71-1.1.2	Рис.10.1, поз.2.3, рис.10.2, поз.2.3, рис.10.3, поз.2.3, рис.10.4, поз.2.3
Уплотнительное кольцо	К17-1.1.182	Рис.10.3, поз.6, рис.10.4, поз.6
Упор	ПТС-М.02.015	Рис. 1.3, поз.27
Устройство переговорное	4201.0035	Рис. 1.2, поз.2, рис. 1.3, поз.2
Фильтр	АИР-98МИ.02.00.023	Рис. 5, поз.3
Фланец	ПТС 62.12.00.001	Рис. 11.1, поз.1.5
Футляр	4201.0013	Рис. 13.2
Хомут (подмасочника)	4201.0030	Рис. 1.2, поз.11, рис. 1.3, поз.11
Чехол из брезента	ПТС 11.14.00.000	Рис. 13.3
Чехол из огнестойкой ткани	ПТС 11.14.01.000	Рис. 13.4
Чехол из огнестойкой ткани с вкладышами	ПТС 11.14.02.000	Рис. 13.5
Шайба	ПТС 61.03.00.006	Рис. 7, поз.10

Шайба	ПТС 61.03.00.008	Рис. 7, поз.7
Шайба упорная	6DIN 6799	Рис. 7, поз.16
Шильдик	ПТС 61.00.00.003	Рис. 8.1, поз.8
Шланг (L=1000мм.)	ПТС 61.06.00.010	Рис. 3.1, поз.1, рис. 3.2, поз.1
Шланг (L=450мм.)	ПТС 61.06.01.020	Рис. 3.2, поз.1
Шланг (L=1500мм.)	ПТС 11.25.00.100	Рис. 11.1, поз.3
Шланг (L=1500мм.)	АИР-98МИ.06.00.000-02	Рис. 11.2, поз.3
Шланг высокого давления (L=950мм.)	ПТС 61.05.00.000	Рис. 6, поз.1
Шлевка	ПТС 85.00.00.006	Рис. 13.6, поз.2.2
Шлевка	ПТС 56.00.00.600	Рис. 8.1, поз.7
Шток	ПТС-М.00.104	Рис. 11.1, поз. 1.8
Шток	ПТС 61.03.00.001	Рис. 7, поз.8
Штуцер	АИР-98МИ.02.00.022	Рис. 9, поз.2
Штуцер	АИР-98МИ.08.01.002	Рис. 9, поз.2
Штуцер	АИР-98МИ.08.01.003	Рис. 9, поз.2
Штуцер	АИР-98МИ.08.02.001	Рис. 9, поз.2
Штуцер	ПТС 11.25.00.201	Рис. 11.1, поз.3.1.5
Штуцер	ПТС 11.25.00.103	Рис. 11.1, поз.3.4
Штуцер	ПТС 21.08.00.001	Рис. 9, поз.2
Штуцер	ПТС 57.02.00.002	Рис. 5, поз.4
Щиток	00195080	Рис. 2.2, поз.9
Экран	4201.0130	Рис. 1.2, поз.4, рис. 1.3, поз.4