



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТС»

Тел/факс: (495)-744-000-3

Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш. 125, стр.1, 6 этаж

ПТС 11.00.00.000КЗЧ

**АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
со сжатым воздухом для пожарных
ПТС «Профи» и ПТС «Профи» - М**

**КАТАЛОГ
Запасных частей**

ПТС 11.00.00.000КЗЧ



2012 г


ВВЕДЕНИЕ

Каталог содержит информацию по составу и устройству основных узлов дыхательных аппаратов ПТС «Профи» и ПТС «Профи» - М исполнений «-168» (однобаллонные) и «-268» (двухбаллонные). В нем приведены иллюстрации различных модификаций составных частей (маски, легочные автоматы, вентили, элементы подвесной системы и т.п.) и перечень всех входящих в них деталей.


Каталог может быть использован для изучения устройства аппарата и составления перечня запасных частей, необходимых при техническом обслуживании и ремонте.

СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ


Аппарат дыхательный ПТС "Профи"-М-168



Аппарат дыхательный ПТС "Профи"-168




Исполнения по маскам и легочным автоматам



*Аппарат дыхательный
ПТС "Профи"-268*

*Варианты исполнения
спасательных устройств*



1-маска (1.1-Panorama Nova Standard P; 1.2-«Обзор»-S; 1.3-«Обзор»-S-люкс; 1.4-«Обзор»)
2-автомат легочный (2.1-автомат легочный со шлангом (Drager 3351095); 2.2-автомат легочный (ПТС 11.10.02.000); 2.3-автомат легочный (ПТС 11.10.00.000)); 3.1-шланг легочного автомата; 3.2-шланг (от редуктора к шлангу легочного автомата); 4-адаптер; 5-редуктор; 6-шланг высокого давления; 7-устройство сигнальное; 8.1-подвесная система (базовая); 8.2-подвесная система (комфортная); 9-коллектор; 10-вентиль; 11.1-устройство спасательное капюшонного типа (УСк); 11.2-устройство спасательное (УС); 12-баллон.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ КАТАЛОГА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПТС «Профи» и ПТС «Профи» - М
(ПТС 11.00.00.000КЗЧ)**

1.Маски		Рис.	Профи	Профи-М
Маска панорамная ПТС «Обзор» (штекерное соединение)	ПТС-М.00.000	1.1	+	+
Маска панорамная ПТС «Обзор»-S (резьбовое соединение)	ПТС-М.01.000	1.2	+	+
Маска панорамная ПТС «Обзор»-S-люкс (резьбовое соединение)	ПТС-М.02.000	1.3	+	+
Маска панорамная с лицевой частью Panorama Nova Standard Р (штекерное соединение)	ПТС 11.13.00.000	1.4	+	+
2.Легочные автоматы				
Автомат легочный (штекерное соединение)	ПТС 11.10.00.000	2.1	+	+
Автомат легочный (резьбовое соединение)	ПТС 11.10.01.000	2.2	+	+
Автомат легочный (резьбовое соединение)	ПТС 11.10.02.000	2.3	+	+
Автомат легочный со шлангом (Drager 3351095, штекерное соединение)	ПТС 61.10.00.010	2.4	+	+
3.Шланги воздухопроводной системы				
Шланг легочного автомата (M18x1,5)	ПТС 56.06.00.000	3.1	+	
Шланг легочного автомата (M21x1)	ПТС 11.06.01.000	3.2	+	
Шланг (от редуктора к шлангу ЛА)	ПТС 61.06.00.010	3.3		+
Шланг (легочного автомата, M18x1,5)	ПТС 61.06.00.020	3.4		+
Шланг (легочного автомата, M21x1)	ПТС 61.06.01.020	3.5		+

4.Адаптер				
Адаптер-Р	ПТС 56.09.00.000	4.1	+	
Разъем	ПТС 41.01.00.050-01	4.1.1	+	+
Адаптер	ПТС 61.09.00.000	4.2		+
5.Редуктор				
Редуктор	АИР-98МИ.02.01.000	5.1	+	
Редуктор	ПТС 61.02.00.000	5.2		+
6.Шланги линии высокого давления				
Капилляр	АИР-98МИ.05.00.000	6.1	+	
Шланг высокого давления	ПТС 61.05.00.000	6.2		+
7.Устройство сигнальное				
Устройство сигнальное	АИР-98МИ.03.00.000	7.1	+	
Устройство сигнальное	ПТС 61.03.00.000	7.2		+
8.Подвесная система				
Подвесная система «Профи»-168 (базовая)	ПТС 11.30.00.000	8.1	+	
Подвесная система «Профи»-268 (комфортная)	ПТС 11.30.00.000-01	8.2	+	
Подвесная система «Профи» (старая)	ПТС +90D.30.00.000	8.3	+	
Подвесная система «Профи»-М-168 (базовая)	ПТС 61.30.00.000	8.4		+
Подвесная система «Профи»-М-168 (комфортная)	ПТС 61.30.00.000-01	8.5		+
9.Коллекторы				
Коллектор	АИР-98МИ.08.00.000	9	+	+
	АИР-98МИ.08.01.000			
	АИР-98МИ.08.01.000-01			
	АИР-98МИ.08.02.000			
	ПТС 21.08.00.000			
10.Вентили				
Вентиль (с конической резьбой)	АИР-98МИ.07.00.100	10.1	+	+
Вентиль (с метрической резьбой М18х1,5)	АИР-98МИ.07.00.100-01	10.2	+	+
Вентиль (с конической резьбой)	ПТС 11.07.00.100 (К44)	10.3	+	+
Вентиль (с метрической резьбой М18х1,5)	ПТС 11.07.00.100-01 (К44)	10.4	+	+

Вентиль (с конической резьбой и индикатором давления)	ПТС 11.07.00.100-02 (K632)	10.5	+	+
Вентиль (с метрической резьбой M18x1,5 и индикатором давления)	ПТС 11.07.00.100-03 (K632)	10.6	+	+
11.Устройства спасательные				
Устройство спасательное (УСк) (капюшонного типа)	ПТС 11.25.00.000	11.1	+	+
Устройство спасательное (УС) (с полнолицевой маской и избыточным давлением под маской)	ПТС 61.25.00.000	11.2	+	+
12.Баллоны				
Баллоны для ПТС «Профи»-268	Подбор коллекторов	12	+	+
13.Дополнительное оборудование				
Держатель легочного автомата (для штекерного соединения)	ПТС 11.00.00.015	13.1	+	+
Футляр для маски	4201.0013	13.2	+	+
Чехлы для композитных баллонов:				
-брезентовые	ПТС 11.14.00.000	13.3	+	+
-из огнестойкой ткани	ПТС 11.14.01.000	13.4	+	+
-из огнестойкой ткани с вкладышами	ПТС 11.14.02.000	13.5	+	+
Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС «Терция»-1 (для маски)	ПТС 85.00.00.000	13.6	+	+
Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС «Терция»-2 (для каски)	ПТС 85.00.00.000-01	13.6	+	+

Рис. 1.1

ПТС М.00.000
Маска панорамная ПТС"Обзор"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС-М.00.100	Коробка клапанная	1
1.1	ПТС-М.00.101	Крышка (клапанной коробки)	1
1.2	ПТС-М.00.102	Пружина	1
1.3	ПТС-М.00.103	Диск жесткости	1
1.4	ПТС-М.00.104	Шток	1
1.5	ПТС-М.00.105	Корпус (клапанной коробки)	1
1.6	ПТС-М.00.107	Клапан (выдоха)	1
1.7	ПТС-М.00.108	Кнопка	1
1.8	ПТС-М.00.109	Скоба	1
1.9		Винт 3-16 ГОСТ 10621-80	2
2	ПТС-М.00.500	Пряжка	5
2.1	ПТС-М.00.501	Пряжка	5
2.2	ПТС-М.00.503	Трубка 3х0,5 ГОСТ 9941-81	5
2.3	ПТС-М.00.504	Держатель	5
3	ПТС-М.00.002	Полуобойма	2
	или 9В8.212.267	Полуобойма	2
4	ПТС-М.00.003	Фиксатор	1
5	ПТС-М.00.004	Ремень шейный	1
6	ПТС-М.00.005	Гайка	2
7	9В8.842.227	Наголовник	1
	или 4201.0007	Наголовник	1
8		Винт М4-16 ГОСТ 1491-80	1
9		Винт М4-20 ГОСТ 1491-80	2
10		Кольцо 20х1	
		96 9231675 ТУ	2
11		Корпус маски панорамной	
		ППМ-88 с подмасочником	
		3626.00.00 ТУ	1
11.1		Хомут	1
11.2		Стекло панорамное	1

В зависимости от роста корпуса маски (1 или 2) и размера подмасочника (М-малый; С-средний; Б-большой) маска ПТС "Обзор" имеет следующие исполнения:

Исполнение маски ПТС"Обзор"	Рост корпуса маски, размер подмасочника
ПТС-М.00.000	Рост 1, размер М
ПТС-М.00.000-01	Рост 2, размер М
ПТС-М.00.000-02	Рост 2, размер С
ПТС-М.00.000-03	Рост 2, размер Б

Стандартно поставляются маски в исполнении ПТС-М.00.000-02 (рост 2, с подмасочником размера С).

Маски других исполнений могут быть поставлены при необходимости.



Маска панорамная ПТС"Обзор"

ПТС М.00.000





Маска панорамная ПТС "Обзор"

ПТС-М.00.000



Рис. 1.1

Рис. 2.1 ПТС 11.10.00.000 Автомат легочный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.10.00.300	Крышка (ЛА в сборе)	1
1.1	АИР-98МИ.10.00.302	Ось	1
1.2	АИР-98МИ.10.00.303	Пружина	1
1.3	АИР-98МИ.10.00.310	Рычаг	1
1.4	АИР-98МИ.10.00.301	Крышка	1
2	ПТС 11.10.00.200	Мембрана (в сборе)	1
3		Винт М4х20 ГОСТ 1491-80	1
4	ПТС 11.10.00.500	Хомут	1
5	АИР-98МИ.10.00.002	Щиток	1
6	АИР-98МИ.10.00.003	Гайка	1
7	АИР-98МИ.10.00.004	Винт	1
8	ПТС 11.10.00.400	Седло клапана (в сборе)	1
8.1	АИР-98МИ.10.00.402	Кольцо стопорное	1
8.2	АИР-98МИ.10.00.406	Шайба	1
8.3	АИР-98МИ.10.00.404	Пружина	1
8.4	АИР-98МИ.10.00.450	Клапан	1
8.5	АИР-98МИ.10.00.401	Седло клапана	1
8.6	АИР-98МИ.10.00.006	Кольцо уплотнительное	1
		(014-017-19-2 ГОСТ 9833-73)	
8.7	АИР-98МИ.10.00.408	Ось	1
8.8	АИР-98МИ.10.00.405	Пластина	1
8.9	ПТС 11.10.00.403	Фланец	1
8.10	ПТС 11.10.00.401	Коромысло	1
8.11	ПТС 11.10.00.405	Ось	1
8.12	ПТС 11.10.00.404	Винт установочный	1
8.13	ПТС 11.10.00.402	Рычаг	1
9	ПТС 11.10.00.100	Корпус (ЛА)	1
10	ПТС 11.10.00.001	Кольцо уплотнительное	
		(029-033-25-2 ГОСТ 9833-73)	1
11	ПТС 11.10.00.003	Колпачок	1



Маска панорамная ПТС"Обзор"-S
ПТС-М.01.000





Маска панорамная ПТС"Обзор"-S
ПТС-М.01.000



Рис. 1.2

Рис. 1.3

ПТС М.02.000
Маска панорамная ПТС"Обзор"-S-люкс

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	4201.0055	Клапан (выдоха)	1
1.1	4201.0055/1	Корпус (клапана выдоха)	1
1.2	25150152	Мембрана	1
1.3	4201.0057	Диск жесткости	1
1.4	4201.0058	Пружина	1
1.5	4201.0059	Коромысло	1
1.6	4201.0053	Кольцо уплотнительное	1
2	4201.0035	Устр-во переговорное	1
2.1	4201.0020	Мембрана	1
2.2	4201.0035/1	Корпус (устр-ва переговорного)	1
2.3	4201.0021	Кольцо уплотнительное	1
2.4	4201.0035/2	Втулка прижимная	1
2.5	4201.0036	Кольцо уплотнительное	1
3	4201.0105	Стекло панорамное	1
4	4201.0130	Экран	1
5	4201.0046	Корпус (клапанной коробки)	1
6	4201.0075	Прокладка	1
7	4201.0120	Лепесток	1
8	4201.0037	Кольцо уплотнительное	1
9	4201.0047	Крышка (клапанной коробки)	1
10	4201.0110	Подмасочник	1
11	4201.0030	Хомут (подмасочника)	1
12	4201.0070/1	Корпус (клапана вдоха)	2
13	25150374	Клапан (вдоха)	2
14	4201.0035/3	Крышка (устр-ва переговорного)	1
15	4201.0000/3	Винт	2
	или	Винт М4-6 ГОСТ 1491-80	2
16	4201.0000/4	Гайка	2
	или	Гайка М4 ГОСТ 5915-70	2
17	4201.0085/1	Пряжка	2*
18	4201.0085/3	Держатель	3*
19	4201.0085/4	Кнопка	2*
20	4201.0115/1	Рамка	2*
21	4201.0115/2	Ремень шейный	1*
22	ПТС-М.02.011	Корпус	1
23	ПТС-М.02.012	Полуобойма	1
24	ПТС-М.02.013	Полуобойма	1
25	ПТС-М.02.014	Ригель	1
26	ПТС-М.02.014-01	Ригель	1
27	ПТС-М.02.015	Упор	2
28		Болт М3х8 ГОСТ 1491-80	2
29	ПТС-М.02.017	Ремень	2*
30	ПТС-М.02.018	Захват	2*
* детали входят в одну сборку ПТС-М.02.010 (Держатели с шейным ремнем)			



Маска панорамная ПТС"Обзор"-S-Люкс
ПТС-М.02.000





Маска панорамная ПТС"Обзор"-S-Люкс
ПТС-М.02.000



ПТС-М.02.010 Держатели с шейным ремнем

Рис. 1.3

Рис. 1.4

ПТС 11.13.00.000

Маска панорамная Panorama Nova Standard P

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	R 54450	Лицевая часть	
		"Panorama Nova Standard P"	1
2	ПТС-М.00.004	Ремень шейный	1
3		Кольцо 20x1 96 9231675ТУ	2
4		Кнопка кабурная 503 FS	1



ПТС 11.13.00.000

Маска панорамная Panorama Nova Standard P



Рис. 1.4

Рис. 2.1 ПТС 11.10.00.000 Автомат легочный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.10.00.300	Крышка (ЛА в сборе)	1
1.1	АИР-98МИ.10.00.302	Ось	1
1.2	АИР-98МИ.10.00.303	Пружина	1
1.3	АИР-98МИ.10.00.310	Рычаг	1
1.4	АИР-98МИ.10.00.301	Крышка	1
2	ПТС 11.10.00.200	Мембрана (в сборе)	1
3		Винт М4х20 ГОСТ 1491-80	1
4	ПТС 11.10.00.500	Хомут	1
5	АИР-98МИ.10.00.002	Щиток	1
6	АИР-98МИ.10.00.003	Гайка	1
7	АИР-98МИ.10.00.004	Винт	1
8	ПТС 11.10.00.400	Седло клапана (в сборе)	1
8.1	АИР-98МИ.10.00.402	Кольцо стопорное	1
8.2	АИР-98МИ.10.00.406	Шайба	1
8.3	АИР-98МИ.10.00.404	Пружина	1
8.4	АИР-98МИ.10.00.450	Клапан	1
8.5	АИР-98МИ.10.00.401	Седло клапана	1
8.6	АИР-98МИ.10.00.006	Кольцо уплотнительное	1
		(014-017-19-2 ГОСТ 9833-73)	
8.7	АИР-98МИ.10.00.408	Ось	1
8.8	АИР-98МИ.10.00.405	Пластина	1
8.9	ПТС 11.10.00.403	Фланец	1
8.10	ПТС 11.10.00.401	Коромысло	1
8.11	ПТС 11.10.00.405	Ось	1
8.12	ПТС 11.10.00.404	Винт установочный	1
8.13	ПТС 11.10.00.402	Рычаг	1
9	ПТС 11.10.00.100	Корпус (ЛА)	1
10	ПТС 11.10.00.001	Кольцо уплотнительное	
		(029-033-25-2 ГОСТ 9833-73)	1
11	ПТС 11.10.00.003	Колпачок	1



Автомат легочный
ПТС 11.10.00.000




Рис. 2.1

Рис. 2.2 ПТС 11.10.01.000 Автомат легочный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.10.00.300	Крышка (ЛА в сборе)	1
1.1	АИР-98МИ.10.00.302	Ось	1
1.2	АИР-98МИ.10.00.303	Пружина	1
1.3	АИР-98МИ.10.00.310	Рычаг	1
1.4	АИР-98МИ.10.00.301	Крышка	1
2	ПТС 11.10.00.200	Мембрана (в сборе)	1
3		Винт М4х20 ГОСТ 1491-80	1
4	ПТС 11.10.00.500	Хомут	1
5	АИР-98МИ.10.00.002	Щиток	1
6	АИР-98МИ.10.00.003	Гайка	1
7	АИР-98МИ.10.00.004	Винт	1
8	ПТС 11.10.00.400	Седло клапана (в сборе)	1
8.1	АИР-98МИ.10.00.402	Кольцо стопорное	1
8.2	АИР-98МИ.10.00.406	Шайба	1
8.3	АИР-98МИ.10.00.404	Пружина	1
8.4	АИР-98МИ.10.00.450	Клапан	1
8.5	АИР-98МИ.10.00.401	Седло клапана	1
8.6	АИР-98МИ.10.00.006	Кольцо уплотнительное (014-017-19-2 ГОСТ 9833-73)	1
8.7	АИР-98МИ.10.00.408	Ось	1
8.8	АИР-98МИ.10.00.405	Пластина	1
8.9	ПТС 11.10.00.403	Фланец	1
8.10	ПТС 11.10.00.401	Коромысло	1
8.11	ПТС 11.10.00.405	Ось	1
8.12	ПТС 11.10.00.404	Винт установочный	1
8.13	ПТС 11.10.00.402	Рычаг	1
9	ПТС 11.10.01.100	Корпус (ЛА)	1



Автомат легочный
ПТС 11.10.01.000




Рис. 2.2

Рис. 2.3 ПТС 11.10.02.000 Автомат легочный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	25151021	Облицовка	1
2	00209480	Гайка	1
3	42000294	Кнопка	1
4	37050871	Пружина	2
5	00209390	Пружина	1
6	00209470	Крышка	1
7	00209420	Пружина	1
8	ПТС 11.10.02.100	Мембрана	1
9	00195080	Щиток	1
10	42000342	Корпус (ЛА)	1
11	00195060	Пружина	1
12	00210922	Крышка	1
13	00195090	Винт-саморез	2
14	00186912	Клапан	1
15	00183340	Кольцо уплотнительное	2
16	00210921	Седло	1



Автомат легочный
ПТС 11.10.02.000




Рис.2.3

Рис. 2.4

ПТС 61.10.00.010

Автомат легочный со шлангом (Drager 3351095)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.10.00.010	Автомат легочный со шлангом	1
		(Шланг L=450мм.)	
1.1	3351095	Автомат легочный	1

Автомат легочный со шлангом ПТС 61.10.00.010 входит в состав дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М. На дыхательных аппаратах изготовленных до апреля-мая 2009г. в автоматах легочных на шланги легочных автоматов установили штуцера (для разъемов) без маркировки "ПТС". После апреля-мая 2009г. на дыхательные аппараты стали устанавливать штуцера с маркировкой "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться штуцер (для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе, отдельно, легочного аппарата со шлангом необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Автомат легочный со шлангом
ПТС 61.10.00.010



Рис. 2.4

Рис. 3.1

ПТС 56.06.00.000
Шланг легочного автомата

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 56.06.00.000	Шланг легочного автомата	1
		(L=450мм.)	
1.1	АИР-98МИ.06.00.003	Кольцо уплотнительное	1
		(009-013-25-2 ГОСТ 9833-73)	

Шланг ПТС 56.06.00.000 входит в состав дыхательного аппарата ПТС "Профи". На дыхательных аппаратах изготовленных до апреля-мая 2009г. на шланги устанавливали штуцера (для разъемов) без маркировки "ПТС". После апреля-мая 2009г. на дыхательные аппараты стали устанавливать штуцера с маркировкой "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться штуцер(для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.

Примечание: По своей конструкции шланг ПТС 56.06.00.000 полностью взаимозаменяем со шлангом ПТС 61.06.00.020 используемый в аппарате ПТС "Профи"-М.



Шланг легочного автомата
ПТС 56.06.00.000



Рис. 3.1

Рис. 3.2

ПТС 11.06.01.000
Шланг легочного автомата

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 11.06.01.000	<i>Шланг легочного автомата</i>	1
		<i>(L=450мм.)</i>	
1.1		<i>Кольцо 013-016-19-2</i>	
		<i>ГОСТ 9833-73</i>	1

Шланг ПТС 11.06.01.000 входит в состав дыхательного аппарата ПТС "Профи". На дыхательных аппаратах изготовленных до апреля-мая 2009г. на шланги устанавливали штуцера(для разъемов) без маркировки "ПТС". После апреля-мая 2009г. на дыхательные аппараты стали устанавливать штуцера с маркировкой "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться штуцер(для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.

Примечание: По своей конструкции шланг ПТС 11.06.01.000 полностью взаимозаменяем со шлангом ПТС 61.06.01.020 используемый в аппарате ПТС "Профи"-М.



Шланг легочного автомата

ПТС 11.06.01.000




Рис. 3.2

Рис. 3.3

ПТС 61.06.00.010 Шланг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.06.00.010	<i>Шланг (L=1000мм.)</i>	1
1.1	АИР-98МИ.09.00.007	<i>Колпак</i>	1
1.2	АИР-98МИ.03.00.025	<i>Кольцо уплотнительное</i>	1
		<i>(007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)</i>	

На дыхательных аппаратах изготовленных после апреля-мая 2009г. в шлангах ПТС 61.06.00.010 установлен разъем с маркировкой "ПТС". На аппаратах более ранних выпусков может быть установлен разъем без маркировки "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться разъем и штуцер (для разъема) одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Шланг
ПТС 61.06.00.010




Рис. 3.3

Рис. 3.4

ПТС 61.06.00.020 Шланг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.06.00.020	<i>Шланг (L=450мм.)</i>	1
1.1	АИР-98МИ.06.00.003	<i>Кольцо уплотнительное</i>	1
		<i>(009-013-25-2 ГОСТ 9833-73)</i>	

Шланг ПТС 61.06.00.020 входит в состав дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М. На дыхательных аппаратах изготовленных до апреля-мая 2009г. на шланги устанавливали штуцера (для разъемов) без маркировки "ПТС". После апреля-мая 2009г. на дыхательные аппараты стали устанавливать штуцера с маркировкой "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться штуцер(для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.

Примечание: По своей конструкции шланг ПТС 61.06.00.020 полностью взаимозаменяем со шлангом ПТС 61.56.00.000 используемый в аппарате ПТС "Профи".



Шланг
ПТС 61.06.00.020



Рис. 3.4

Рис. 3.5

ПТС 61.06.01.020 Шланг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.06.01.020	Шланг (L=450мм.)	1
1.1		Кольцо 013-016-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1

Шланг ПТС 61.06.01.020 входит в состав дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М. На дыхательных аппаратах изготовленных до апреля-мая 2009г. на шланги устанавливали штуцера(для разъемов) без маркировки "ПТС". После апреля-мая 2009г. на дыхательные аппараты стали устанавливать штуцера с маркировкой "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться штуцер(для разъема) и разъем одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного шланга необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.

Примечание: По своей конструкции шланг ПТС 61.06.01.020 полностью взаимозаменяем со шлангом ПТС 11.06.01.000 используемый в аппарате ПТС "Профи".



Шланг
ПТС 61.06.01.020



Рис. 3.5

Рис. 4.1

ПТС 56.09.00.000 Адаптер-Р

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 56.09.00.000	Адаптер-Р	1
1.1	АИР-98МИ.09.00.007	Колпак	2
1.2	АИР-98МИ.05.00.006	Кольцо уплотнительное	
		(012-015-19-2 ГОСТ 9833-73)	1
2	АИР-98МИ.00.00.005	Обойма	1*
3		Винт 3-5 ОСТ 1 31535-80	4*

На дыхательных аппаратах изготовленных после апреля-мая 2009г. в адаптерах ПТС 56.09.00.000 установлены разъемы с маркировкой "ПТС". На аппаратах более ранних выпусков может быть установлен разъем без маркировки "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться разъем и штуцер(для разъема) одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного адаптера необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.

*Обойма поз.2 и винты поз.3 в состав адаптера не входят. Используются при подстыковки адаптера к редуктору АИР-98МИ.02.01.000.



Адаптер-Р
ПТС 56.09.00.000




Рис. 4.1

Рис. 4.1.1

ПТС 41.01.00.050-01 Разъем

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 41.01.00.051-01	Корпус разъема	1
2	АИР-98МИ.09.00.004	Клапан	1
3	АИР-98МИ.03.00.025	Кольцо уплотнительное (007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)	1
4	АИР-98МИ.09.00.013	Прокладка	2
5	АИР-98МИ.09.00.005	Седло	1
6	АИР-98МИ.09.00.003	Пружина	1
7	АИР-98МИ.09.00.002	Корпус	1
8	АИР-98МИ.09.00.012	Манжета	1
9	АИР-98МИ.09.00.009	Втулка	1
10	АИР-98МИ.09.00.008	Пружина	1
11	АИР-98МИ.09.00.010	Обойма	1
12	АИР-98МИ.09.00.011	Корпус	1
13		Шарик 4,0 ГОСТ 3722-81	6
14	АИР-98МИ.09.00.007	Колпак	1

Разъем ПТС 41.01.00.050-01 устанавливался на дыхательные аппараты до апреля-мая 2009 года. На дыхательные аппараты более поздних выпусков устанавливаются разъемы ПТС 11.06.00.100, отличительной особенностью которых является наличие маркировки "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться разъем и штуцер(для разъема) одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС".



Разъем
ПТС 41.01.00.050-01





Рис. 4.1.1

Рис. 4,2

ПТС 61.09.00.000 Адаптер

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.09.00.000	Адаптер (L=470мм.)	1
1.1	АИР-98МИ.09.00.007	Колпак	1
1.2	АИР-98МИ.03.00.025	Кольцо уплотнительное	
		(007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)	1

На дыхательных аппаратах изготовленных после апреля-мая 2009г. в адаптерах ПТС 61.09.00.000 установлен разъем с маркировкой "ПТС". На аппаратах более ранних выпусков может быть установлен разъем без маркировки "ПТС".

Внимание: В одном дыхательном аппарате (шланг, адаптер, спасательное устройство) всегда должен использоваться разъем и штуцер (для разъема) одного типа, либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки "ПТС". Поэтому при заказе отдельного адаптера необходимо учитывать какой тип разъема (с маркировкой или без маркировки "ПТС") используется в данном аппарате.



Адаптер
ПТС 61.09.00.000




Рис. 4.2

Рис. 5.1 АИР-98МИ.02.01.000 Редуктор

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 57.00.00.015	Колпачок	1
2	АИР-98МИ.02.00.024	Винт	1
3	АИР-98МИ.02.00.023	Фильтр	1
4	АИР-98МИ.02.00.028-01	Кольцо уплотнительное	1
		(012-016-25-2 ГОСТ 9833-73)	
5	АИР-98МИ.02.00.022	Штуцер	1
6	АИР-98МИ.02.00.028	Кольцо уплотнительное	3
		(009-012-19-2 ГОСТ 9833-73)	
7	АИР-98МИ.02.00.100	Муфта	1
8	АИР-98МИ.02.00.001-01	Корпус	1
9	АИР-98МИ.02.00.028-03	Кольцо уплотнительное	2
		(004-007-19-2 ГОСТ 9833-73)	
10	АИР-98МИ.02.00.019	Винт	1
11	АИР-98МИ.02.00.018	Винт	1
12	АИР-98МИ.02.00.021	Вставка	1
13	АИР-98МИ.02.00.002	Клапан редукционный	1
14	АИР-98МИ.02.00.003	Седло	1
15	АИР-98МИ.02.00.004	Корпус седла	1
16	АИР-98МИ.02.00.005	Шайба	1
17	АИР-98МИ.02.00.028-02	Кольцо уплотнительное	1
		(026-030-25-2 ГОСТ 9833-73)	
18	АИР-98МИ.02.00.006	Поршень	1
19	АИР-98МИ.02.00.007	Гайка	1
20	АИР-98МИ.02.00.013	Корпус	1
21	АИР-98МИ.02.00.200	Клапан предохранительный	1
22	АИР-98МИ.02.00.015	Пружина	1
23	АИР-98МИ.02.00.014	Направляющая	1
24	АИР-98МИ.02.00.009	Пружина	1
25	АИР-98МИ.02.00.008	Пружина	1
26	АИР-98МИ.02.00.012	Шайба	1
27	АИР-98МИ.02.00.011	Гайка	1
28	АИР-98МИ.02.00.016	Контргайка	1
29	АИР-98МИ.02.00.017	Облицовка	1



Редуктор
АИР-98МИ.02.01.000




Рис. 5.1

Рис. 5.2

ПТС 61.02.00.000 Редуктор

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.02.00.028-01	Кольцо уплотнительное	1
		(012-016-25-2 ГОСТ 9833-73)	
2	АИР-98МИ.02.00.024	Винт	1
3	АИР-98МИ.02.00.023	Фильтр	1
4	ПТС 57.02.00.002	Штуцер	1
5	АИР-98МИ.02.00.028	Кольцо уплотнительное	1
		(009-012-19-2 ГОСТ 9833-73)	
6	АИР-98МИ.02.00.100	Муфта	1
7	АИР-98МИ.09.00.008	Пружина	1
8	ПТС 61.02.00.001	Корпус	1
9		Кольцо 005-008-19-2	
		ГОСТ 9833-73	2
10	ПТС 61.02.00.003	Заглушка	1
11		Кольцо 004-007-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
12	ПТС 61.02.00.008	Клапан	1
13	ПТС 61.02.00.005	Пружина	1
14	ПТС 61.02.00.004	Направляющая	1
15	ПТС 61.02.00.006	Пружина	1
16	ПТС 61.02.00.007	Кольцо защитное	1
17	ПТС 61.02.00.100	Поршень	1
18		Кольцо 026-030-25-2	
		ГОСТ 9833-73	1
19	ПТС 61.02.00.002	Крышка	1



Редуктор
ПТС 61.02.00.000




Рис. 5.2

Рис. 6.1

АИР-98МИ.05.00.000 Капилляр

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.05.00.000	Капилляр	1
1.1	АИР-98МИ.05.00.006	Кольцо уплотнительное	2
		(012-015-19-2 ГОСТ 9833-73)	
2	АИР-98МИ.00.00.005	Обойма	2*
3		Винт 3-5 ОСТ 1 31535-80	8*

*Обоймы поз.2 и винты поз.3 в состав капилляра не входят.
Они используются при подстыковке капилляра к редуктору
АИР-98МИ.02.01.000 и сигнальному устройству АИР-98МИ.03.00.000



Капилляр
АИР-98МИ.05.00.000




Рис. 6.1

Рис. 6.2 ПТС 61.05.00.000 Шланг высокого давления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 61.05.00.000	<i>Шланг высокого давления</i>	<i>1</i>
1.1	ПТС 61.05.00.006	<i>Дюза</i>	<i>1</i>
1.2		<i>Кольцо 005-008-19-2</i>	
		<i>ГОСТ 9833-73</i>	<i>3</i>



Шланг высокого давления
ПТС 61.05.00.000




Рис. 6.2

Рис. 7.1 АИР-98МИ.03.00.00.000 Устройство сигнальное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.03.00.013	Гайка	1
2	АИР-98МИ.03.00.007	Контргайка	1
3	АИР-98МИ.03.00.019	Заглушка	1
4	АИР-98МИ.03.00.025	Кольцо уплотнительное	1
		(007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)	
5	АИР-98МИ.03.00.011	Шточок	1
6	АИР-98МИ.03.00.014	Прокладка	1
7	АИР-98МИ.03.00.009	Пружина	1
8	АИР-98МИ.03.00.018	Втулка	1
9	АИР-98МИ.02.00.028-03	Кольцо уплотнительное	3
		(004-007-19-2 ГОСТ 9833-73)	
10	АИР-98МИ.03.00.001	Корпус	1
11	АИР-98МИ.03.00.019	Винт	1
12	АИР-98МИ.02.00.028	Кольцо уплотнительное	1
		(009-012-19-2 ГОСТ 9833-73)	
13	АИР-98МИ.03.00.006	Втулка	1
14	АИР-98МИ.03.00.100	Корпус свистка	1
15	АИР-98МИ.03.00.004	Контргайка	1
16	АИР-98МИ.03.00.003	Кожух	1
17	АИР-98МИ.03.00.017	Облицовка	1
18		Манометр деформационный	
		с трубчатой пружиной	
		213.53.050 M12x1.5	1
19	АИР-98МИ.03.00.016	Прокладка	0...2
20	АИР-98МИ.03.00.015	Прокладка	1



Устройство сигнальное

АИР-98МИ.03.00.000




Рис. 7.1

Рис. 7.2 ПТС 61.03.00.000 Устройство сигнальное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Манометр деформационный	
		с трубчатой пружиной	
		213.53.050 M12x1.5	1
2	АИР-98МИ.03.00.017	Облицовка	1
3	АИР-98МИ.03.00.016	Прокладка	1 или 2
4	АИР-98МИ.03.00.015	Прокладка	1
5	ПТС 61.03.00.005	Корпус	1
6	ПТС 61.03.00.200	Винт	1
7	ПТС 61.03.00.008	Шайба	1
8	ПТС 61.03.00.001	Шток	1
9	ПТС 61.03.00.004	Пружина	1
10	ПТС 61.03.00.006	Шайба	1
11		Кольцо 004-007-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
12		Кольцо 007-010-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
13	ПТС 61.03.00.002	Втулка	1
14	ПТС 61.03.00.100	Свисток	1
15	АИР-98МИ.02.00.016	Контргайка	1
16		Шайба упорная 6 DIN 6799	1*

* - шайба упорная 6 DIN 6799 в состав устройства сигнального не входит.
Предназначена для фиксации сигнального устройства на шланге высокого давления ПТС 61.05.00.000 и устанавливается при сборке аппарата.



Устройство сигнальное ПТС 61.03.00.000




Рис. 7.2

Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Базовая	Комфортная	Старая
	ПТС 11.30.00.000	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи" (базовая)		Рис.8.1		
	ПТС 11.30.00.000-01	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи" (комфортная)			Рис.8.2	
	ПТС +D.30.00.000	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи" (старая)				Рис.8.3
1	ПТС +90D.00.00.001-01	Кронштейн	1	+	+	+
2	ПТС +90D.00.00.002-01	Вставка	1	+	+	+
3	ПТС 61.00.00.005	Проставка	1		+	+
4	ПТС+90D.00.00.009	Спинка	1	+	+	+
5	ПТС+90D.00.00.011	Ложемент	1	+	+	+
6	ПТС+90D.00.00.012	Пряжка	4	+	+	+
7	ПТС 56.00.00.600	Шлевка	5+1*	+	+	+
8	ПТС 11.00.00.009	Шильдик	1	+	+	+
9		Болт М6х32 ГОСТ 7805-70	1	+	+	+
10		Гайка самостопорящаяся М6 ГОСТ 1759.0-87	1	+	+	+
11	ПТС 11.00.00.500	Ремень баллонный	1	+		+
12	ПТС 11.00.00.600	Ремень баллонный	1		+	+
13	ПТС 61.00.00.100	Пояс	1	+		
14	ПТС 61.00.00.200	Ремень плечевой левый	1	+	+	
15	ПТС 61.00.00.300	Ремень плечевой правый	1	+	+	
16	ПТС 61.00.00.400	Ремень концевой	2	+	+	
17	ПТС 61.00.00.101	Держатель	1	+	+	
18		Пряжка QCR 742 PTS UL-B	1	+	+	
19	ПТС 61.00.00.100-01	Пояс	1		+	
20	ПТС 61.00.00.500	Накладка	1		+	
21	ПТС 11.00.00.100	Ремень поясной	1			+
22	ПТС 11.00.00.200	Ремень плечевой левый	1			+
23	ПТС 11.00.00.300	Ремень плечевой правый	1			+
24	ПТС 11.00.00.400	Ремень концевой	2			+
25	ПТС 11.00.00.011	Шлевка	1			+
26		Пряжка FAST SK-50	1			+
27		Пряжка двух щелевая А-60	1			+

* дополнительная шестая шлевка поз.7 устанавливается на левом плечевом ремне (поз.22, рис. 8.3) при использовании "старой" подвесной системы. При использовании "базовой" и "комфортной" подвесных систем аналогичная шлевка вшита в левый плечевой ремень(поз.14, рис.8.1).

"Старая" подвесная система используется как для однобаллонного так и для двухбаллонного дыхательных аппаратов. В комплект двухбаллонного дыхательного аппарата входят ремень баллонный поз. 11 и проставка поз.3, а в комплект однобаллонного дыхательного аппарата только ремень баллонный поз. 12.

Внимание: При заказе "старой" подвесной системы необходимо оговаривать в однобаллонном или в двухбаллонном дыхательном аппарате будет использоваться данная подвесная система.



Подвесная система дыхательного аппарата PTS "Профи"-268 (комфортная)



Рис. 8.2



Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи" (старая)



Рис. 8.3

Рис.8.4, 8.5 Подвесная система дыхательного аппарата
ПТС "Профи"-М

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Базовая	Комфортная
	ПТС 61.30.00.000	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М (базовая)		Рис.8.4	
	ПТС 61.30.00.000-01	Подвесная система дыхательного аппарата ПТС "Профи"-М (комфортная)			Рис.8.5
1	ПТС 61.00.00.001	Кронштейн	1	+	+
2	ПТС 61.00.00.002	Вставка	1	+	+
3	ПТС 61.00.00.005	Проставка	1		+
4	ПТС+90D.00.00.009	Спинка	1	+	+
5	ПТС+90D.00.00.011	Ложемент	1	+	+
6	ПТС+90D.00.00.012	Пряжка	4	+	+
7	ПТС 56.00.00.600	Шлевка	3	+	+
8	ПТС 61.00.00.003	Шильдик	1	+	+
9		Болт М6х32 ГОСТ 7805-70	1	+	+
10		Гайка самостопорящаяся			
		М6 ГОСТ 1759.0-87	1	+	+
11	ПТС 11.00.00.500	Ремень баллонный	1	+	
12	ПТС 11.00.00.600	Ремень баллонный	1		+
13	ПТС 61.00.00.100	Пояс	1	+	
14	ПТС 61.00.00.200	Ремень плечевой левый	1	+	+
15	ПТС 61.00.00.300	Ремень плечевой правый	1	+	+
16	ПТС 61.00.00.400	Ремень концевой	2	+	+
17	ПТС 61.00.00.101	Держатель	1	+	+
18		Пряжка QCR 742 PTS UL-B	1	+	+
19	ПТС 61.00.00.100-01	Пояс	1		+
20	ПТС 61.00.00.500	Накладка	1		+
21	ПТС 61.00.00.004	Клипса	1	+	+

Подвесная система (базовая) ПТС 61.30.00.000-комплектуется коротким баллонным ремнем ПТС 11.00.00.500 для однобаллонного дыхательного аппарата.

Подвесная система (комфортная) ПТС 61.30.00.000-01-комплектуется длинным баллонным ремнем ПТС 11.00.00.600 для двухбаллонного дыхательного аппарата.



Подвесная система дыхательного аппарата PTS "Профи"-М-268 (комфортная)



Рис. 8.5



Подвесная система дыхательного аппарата PTS "Профи"-М-168 (базовая)




Рис. 8.4

Рис. 9



Коллекторы

			Коллектор				
			АИР-98МИ.08.00.000	АИР-98МИ.08.01.000	АИР-98МИ.08.01.000-01	АИР-98МИ.08.02.000	ПТС 21.08.00.000
Поз.	Обозначение	Наименование					
1	АИР-98МИ.08.00.001	Корпус	1			1	1
	АИР-98МИ.08.01.001			1	1		
2	АИР-98МИ.02.00.022	Штуцер	2				
	АИР-98МИ.08.01.002			2			
	АИР-98МИ.08.01.003				2		
	АИР-98МИ.08.02.001					2	
	ПТС 21.08.00.001						2
3	АИР-98МИ.02.00.100	Муфта	2				
4	АИР-98МИ.02.00.028 (009-012-19-2-2 ГОСТ9833-73)	Кольцо уплотнительное	2				
5	АИР-98МИ.02.00.028-01 (012-016-25-2-2 ГОСТ 9833-73)		2				



Коллектор

АИР-98МИ.08.00.000
 АИР-98МИ.08.01.000
 АИР-98МИ.08.02.000
 АИР-98МИ.08.01.000-01
 ПТС 21.08.00.000



Обозначение	L1, мм
АИР-98МИ.08.00.000	102
АИР-98МИ.08.01.000	128
АИР-98МИ.08.01.000-01	123
АИР-98МИ.08.02.000	106
ПТС 21.08.00.000	112

Рис. 9

Рис. 10.1 АИР-98МИ.07.00.100 Вентиль

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.07.00.111	Заглушка (маховика)	1
2	АИР-98МИ.07.00.109	Гайка	1
3	АИР-98МИ.07.00.108	Пружина	1
4	АИР-98МИ.07.00.150	Маховик	1
5	АИР-98МИ.07.00.107	Шайба	1
6	АИР-98МИ.07.00.106	Гайка сальниковая	1
7	АИР-98МИ.07.00.104	Шайба	1
8	АИР-98МИ.07.00.105	Шпindelь	1
9	АИР-98МИ.07.00.103	Шайба	1
10	АИР-98МИ.07.00.101	Сухарь	1
11	АИР-98МИ.07.00.130	Клапан	1
12	АИР-98МИ.07.00.102	Трубка	1
13	АИР-98МИ.07.00.112	Заглушка (резьбовая)	1
14	АИР-98МИ.07.00.121	Корпус	1

При техническом обслуживании вентиля необходимо использовать ремкомплект, состоящий из семи деталей (поз. 5 - 11).



Вентиль
АИР-98МИ.07.00.100




Рис. 10.1

Рис. 10.2

АИР-98МИ.07.00.100-01 Вентиль

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АИР-98МИ.07.00.111	Заглушка (маховика)	1
2	АИР-98МИ.07.00.109	Гайка	1
3	АИР-98МИ.07.00.108	Пружина	1
4	АИР-98МИ.07.00.150	Маховик	1
5	АИР-98МИ.07.00.107	Шайба	1
6	АИР-98МИ.07.00.106	Гайка сальниковая	1
7	АИР-98МИ.07.00.104	Шайба	1
8	АИР-98МИ.07.00.105	Шпindel	1
9	АИР-98МИ.07.00.103	Шайба	1
10	АИР-98МИ.07.00.101	Сухарь	1
11	АИР-98МИ.07.00.130	Клапан	1
12	АИР-98МИ.07.00.102	Трубка	1
13	АИР-98МИ.07.00.112	Заглушка (резьбовая)	1
14	АИР-98МИ.07.00.121-01	Корпус	1
15	АИР-98МИ.07.01.002	Кольцо уплотнительное	1

При техническом обслуживании вентиля необходимо использовать ремкомплект, состоящий из семи деталей (поз. 5 - 11).



Рис. 10.3 ПТС 11.07.00.100 (K44-43.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	<i>Ремкомплект на K44</i>	<i>к-т</i>
1.1	K17-2.6.209	<i>Заглушка с логотипом</i>	<i>1</i>
1.2	K17-1.5.10	<i>Гайка шестигранная</i>	<i>1</i>
1.3	K17-2.11.149	<i>Маховик</i>	<i>1</i>
2	K44-0.24.0-S2	<i>Уплотнительная система</i>	<i>к-т</i>
2.1	K44-1.0.11	<i>Гайка сальниковая</i>	<i>1</i>
2.2	K40-1.0.12	<i>Плавающий диск</i>	<i>1</i>
2.3	K71-1.1.2	<i>Уплотнительное кольцо</i>	<i>2*</i>
2.4	K40-30.3.1	<i>Опорное кольцо</i>	<i>1</i>
2.5	K40-21.0.5	<i>Верхний шпindelь</i>	<i>1</i>
3	K44-1.7.0-S3	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>к-т</i>
3.1	K44-1.1.1	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>1</i>
3.2	K44-1.7.1	<i>Вставка</i>	<i>1</i>
4	ПТС 11.07.00.101	<i>Трубка</i>	<i>1</i>
5		<i>Заглушка (резьбовая)</i>	<i>1</i>
6		<i>Корпус</i>	<i>1</i>

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать
ремкомплект целиком поз.1
(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз.2
(K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз.2.3 устанавливается в
верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз.2.5 только
при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100




Рис.10.3

Рис. 10.4 ПТС 11.07.00.100-01 (K44-99.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	<i>Ремкомплект на K44</i>	<i>к-т</i>
1.1	K17-2.6.209	<i>Заглушка с логотипом</i>	<i>1</i>
1.2	K17-1.5.10	<i>Гайка шестигранная</i>	<i>1</i>
1.3	K17-2.11.149	<i>Маховик</i>	<i>1</i>
2	K44-0.24.0-S2	<i>Уплотнительная система</i>	<i>к-т</i>
2.1	K44-1.0.11	<i>Гайка сальниковая</i>	<i>1</i>
2.2	K40-1.0.12	<i>Плавающий диск</i>	<i>1</i>
2.3	K71-1.1.2	<i>Уплотнительное кольцо</i>	<i>2*</i>
2.4	K40-30.3.1	<i>Опорное кольцо</i>	<i>1</i>
2.5	K40-21.0.5	<i>Верхний шпindelь</i>	<i>1</i>
3	K44-1.7.0-S3	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>к-т</i>
3.1	K44-1.1.1	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>1</i>
3.2	K44-1.7.1	<i>Вставка</i>	<i>1</i>
4	ПТС 11.07.00.101	<i>Трубка</i>	<i>1</i>
5		<i>Заглушка (резьбовая)</i>	<i>1</i>
6		<i>Корпус</i>	<i>1</i>
7		<i>Кольцо уплотнительное</i>	<i>1</i>

Для технического обслуживания вентилia необходимо заказать ремкомплект целиком поз. 1 (K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз. 2 (K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз. 2.3 устанавливается в верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз. 2.5 только при ремонте. В новых вентилiaх это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100-01





Рис. 10.4

Рис. 10.5 ПТС 11.07.00.100-02 (K632-31.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	<i>Ремкомплект на K44</i>	<i>к-т</i>
1.1	K17-2.6.209	<i>Заглушка с логотипом</i>	<i>1</i>
1.2	K17-1.5.10	<i>Гайка шестигранная</i>	<i>1</i>
1.3	K17-2.11.149	<i>Маховик</i>	<i>1</i>
2	K44-0.24.0-S2	<i>Уплотнительная система</i>	<i>к-т</i>
2.1	K44-1.0.11	<i>Гайка сальниковая</i>	<i>1</i>
2.2	K40-1.0.12	<i>Плавающий диск</i>	<i>1</i>
2.3	K71-1.1.2	<i>Уплотнительное кольцо</i>	<i>2*</i>
2.4	K40-30.3.1	<i>Опорное кольцо</i>	<i>1</i>
2.5	K40-21.0.5	<i>Верхний шпindelь</i>	<i>1</i>
3	K44-1.7.0-S3	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>к-т</i>
3.1	K44-1.1.1	<i>Нижний шпindelь</i>	<i>1</i>
3.2	K44-1.7.1	<i>Вставка</i>	<i>1</i>
4	K1-519.0-S1	<i>Предохранительное устройство</i>	<i>к-т</i>
4.1	K1-519.0.2-S1	<i>Седло резрывной мембраны</i>	<i>1</i>
4.2	K1-519.0.1	<i>Разрывная мембрана</i>	<i>1</i>
5	K17-2.15.3-S4	<i>Индикатор давления</i>	<i>1</i>
6	K17-1.1.182	<i>Уплотнительное кольцо</i>	<i>1</i>
7	ПТС 11.07.00.101	<i>Трубка</i>	<i>1</i>
8		<i>Заглушка (резьбовая)</i>	<i>1</i>
9		<i>Корпус</i>	<i>1</i>

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать ремкомплект целиком поз. 1

(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз. 2 (K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

Для ремонта предохранительного устройства необходимо дополнительно заказать ремкомплект поз. 4 (K1-519.0-S1).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз. 2.3 устанавливается в верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз. 2.5 только при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100-02





Рис. 10.5

Рис. 10.6 ПТС 11.07.00.100-03 (K632-32.0) Вентиль

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	K44-0.24.0-S10	Ремкомплект на K44	к-т
1.1	K17-2.6.209	Заглушка с логотипом	1
1.2	K17-1.5.10	Гайка шестигранная	1
1.3	K17-2.11.149	Маховик	1
2	K44-0.24.0-S2	Уплотнительная система	к-т
2.1	K44-1.0.11	Гайка сальниковая	1
2.2	K40-1.0.12	Плавающий диск	1
2.3	K71-1.1.2	Уплотнительное кольцо	2*
2.4	K40-30.3.1	Опорное кольцо	1
2.5	K40-21.0.5	Верхний шпindelь	1
3	K44-1.7.0-S3	Нижний шпindelь	к-т
3.1	K44-1.1.1	Нижний шпindelь	1
3.2	K44-1.7.1	Вставка	1
4	K1-519.0-S1	Предохранительное устройство	к-т
4.1	K1-519.0.2-S1	Седло резрывной мембраны	1
4.2	K1-519.0.1	Разрывная мембрана	1
5	K17-2.15.3-S4	Индикатор давления	1
6	K17-1.1.182	Уплотнительное кольцо	1
7	ПТС 11.07.00.101	Трубка	1
8		Заглушка (резьбовая)	1
9		Корпус	1
10		Кольцо уплотнительное	1

Для технического обслуживания вентиля необходимо заказать ремкомплект целиком поз. 1

(K44-0.24.0-S10) или ремкомплект уплотнительной системы поз.2 (K44-0.24-S2) и ремкомплект нижнего шпинделя поз. 3 (K44-1.7.0-S3).

Для ремонта предохранительного устройства необходимо дополнительно заказать ремкомплект поз.4 (K1-519.0-S1).

* - второе уплотнительное кольцо (K71-1.1.2) поз.2.3 устанавливается в верхнюю (узкую) проточку верхнего шпинделя (K40-21.0.5) поз.2.5 только при ремонте. В новых вентилях это кольцо не установлено.



Вентиль
ПТС 11.07.00.100-03





Рис.10.6

Рис. 11.1 ПТС 11.25.00.000 Устройство спасательное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 62.12.00.000	Капюшон	1
1.1		Колпак	1
1.2	ПТС 62.12.00.007	Гайка	1
1.3	ПТС 62.12.00.013	Корпус полумаски	1
1.4	ПТС 62.12.00.012	Вставка	1
1.5	ПТС 62.12.00.001	Фланец	1
1.6	ПТС 62.12.00.008	Гайка	1
1.7	ПТС 62.12.00.006	Стакан	1
1.8	ПТС-М.00.104	Шток	1
1.9	ПТС-М.00.107	Клапан (выдоха)	1
1.10	ПТС-М.00.103	Диск жесткости	1
1.11	ПТС 62.12.00.005	Пружина	1
1.12	ПТС 62.12.00.009	Крышка	1
1.13	ПТС 62.12.00.014	Пластина	1
2	ПТС 62.01.00.001	Скоба	1
3	ПТС 11.25.00.100	Шланг	1
3.1	ПТС 11.25.00.200	Рукав	1
3.1.1		Кольцо 005-008-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
3.1.2		Кольцо 007-010-19-2	
		ГОСТ 9833-73	1
3.2		Кольцо 003-005-14-2	
		ГОСТ 9833-73	1
3.3	ПТС 57.08.00.102	Корпус (дюза)	1
3.4	ПТС 11.25.00.103	Штуцер	1*
3.5	ПТС 57.02.00.004	Втулка (фильтр)	1

* - штуцеры ПТС 11.25.00.103 устанавливаются на спасательные устройства изготовленные после апреля-мая 2009 года. На спасательных устройствах более ранних выпусков устанавливались штуцеры ПТС 11.25.00.101. Отличительной особенностью этих штуцеров является отсутствие маркировки "ПТС".

Внимание: При комплектовании аппарата штуцер на спасательном устройстве и разъем, на адаптере ПТС 61.09.00.000(Рис 4.1) или на адаптере ПТС 56.09.00.000 (Рис. 4.2), должны быть одного типа (либо с маркировкой "ПТС", либо без маркировки"ПТС").



Устройство спасательное
ПТС 11.25.00.000




Рис.11.1

Рис. 11.2 ПТС 61.25.00.000 Устройство спасательное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС -М.00.000-02	Маска панорамная ПТС"Обзор"	1
2	ПТС 11.10.00.000	Автомат легочный	1
3	АИР-98МИ.06.00.000-02	Шланг (L=1500мм.)	1*
3.1	АИР-98МИ.06.00.003	Кольцо уплотнительное	1
		(009-013-25-2 ГОСТ 9833-73)	

*На шланг АИР-98МИ.06.00.000-02 устанавливаются штуцера с маркировкой "ПТС". При комплектовании дыхательного аппарата спасательным устройством ответный разъем на адаптере ПТС 61.09.00.000 (Рис.4.1) или на адаптере ПТС 56.09.00.000 (Рис.4.2) так же должен иметь маркировку "ПТС".

Внимание: Дыхательные аппараты более ранних выпусков (до апреля 2009г.) могут быть укомплектованы разъемами не имеющих маркировку "ПТС". Поэтому при заказе спасательных устройств для комплектования дыхательных аппаратов более ранних выпусков необходимо оговаривать наличие или отсутствие на разъеме, адаптера ПТС 61.09.00.000 (Рис.4.1) или адаптера ПТС 56.09.00.000(Рис. 4.2), маркировки "ПТС".




Устройство спасательное
ПТС 61.25.00.000



Рис.11.2



Баллоны для аппарата ПТС «Профи»-268



В зависимости от размеров баллона (наружного диаметра), дыхательные аппараты укомплектовываются соответствующими коллекторами согласно таблицы.

Обозначение баллона	Шифр	Коллектор	Вместимость, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Резьба
ВМК 6,8-139-300	Е	АИР-98МИ.08.01.000-01	6,8	154	520	3,6	M18x1,5
ВВМК 6,8-139-300		АИР-98МИ.08.01.000-01	6,8	152	520	3,1	M18x1,5
ALT 896	К	АИР-98МИ.08.01.000	6,8	157	535	3,6	M18x1,5
ALT 894		АИР-98МИ.08.02.000	4,7	134	480	2,5	M18x1,5
L65CX	Л	АИР-98МИ.08.01.000	6,8	157	523	3,8	M18x1,5
L65FX		АИР-98МИ.08.01.000	6,9	157	523	3,8	M18x1,5
L45C		АИР-98МИ.08.02.000	4,7	135	510	3,4	M18x1,5
БК-7-300АУ (АО)	М	АИР-98МИ.08.01.000	7	158	528	4	M18x1,5
БК-4-300С		АИР-98МИ.08.00.000	4	112	525	3,1	W19,2
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	АИР-98МИ.08.01.000-01	6,8	152	520	3,65	M18x1,5



Держатель легочного автомата
ПТС 11.00.00.015




Рис. 13.1



Футляр
4201.0013



Рис. 13.2



Чехол из брезента ПТС 11.14.00.000



В зависимости от типа баллона чехол имеет исполнения:

Обозначение баллона	Шифр	№ исполнения чехла
ВМК 6,8-139-300 (ВВМК 6,8-139-300)	Е	ПТС 11.14.00.000-02
АЛТ 896	К	ПТС 11.14.00.000-02
Л65СХ	Л	ПТС 11.14.00.000-02
БК-7-300С	М	ПТС 11.14.00.000
ПТС «Супер»-7-300	Р	ПТС 11.14.00.000-02
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	ПТС 11.14.00.000-02
Л65FX	Л	ПТС 11.14.00.000-02
АЛТ 967 ПТС «Супер»-7-300-1	К	ПТС 11.14.00.000-02
БК-7-300АУ (БК-7-300АО)	М	ПТС 11.14.00.000-02

Рис. 13.3



Чехол из огнестойкой ткани

ПТС 11.14.01.000



В зависимости от типа баллона чехол имеет исполнения:

Обозначение баллона	Шифр	№ исполнения чехла
ВМК 6,8-139-300 (ВВМК 6,8-139-300)	Е	ПТС 11.14.01.000-02
АЛТ 896	К	ПТС 11.14.01.000-02
Л65СХ	Л	ПТС 11.14.01.000-02
БК-7-300С	М	ПТС 11.14.01.000
ПТС «Супер»-7-300	Р	ПТС 11.14.01.000-02
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	ПТС 11.14.01.000-02
Л65ФХ	Л	ПТС 11.14.01.000-02
АЛТ 967 ПТС «Супер»-7-300-1	К	ПТС 11.14.01.000-02
БК-7-300АУ (БК-7-300АО)	М	ПТС 11.14.01.000-02

Рис. 13.4



Чехол из огнестойкой ткани с
вкладышами
ПТС 11.14.02.000



В зависимости от типа баллона чехол имеет исполнения:

Обозначение баллона	Шифр	№ исполнения чехла
ВМК 6,8-139-300 (ВМК 6,8-139-300)	Е	ПТС 11.14.02.000-02
ALT 896	К	ПТС 11.14.02.000-02
L65CX	Л	ПТС 11.14.02.000-02
БК-7-300С	М	ПТС 11.14.02.000
ПТС «Супер»-7-300	Р	ПТС 11.14.02.000-02
ПТС «Супер»-7-300-Н-ультра	Р _{н у}	ПТС 11.14.02.000-02
L65FX	Л	ПТС 11.14.02.000-02
ALT 967 ПТС «Супер»-7-300-1	К	ПТС 11.14.02.000-02
БК-7-300АУ (БК-7-300АО)	М	ПТС 11.14.02.000-02

Рис. 13.5

Рис. 13.6

ПТС 85.00.00.000Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС "Терция"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПТС 85.00.00.000	Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС "Терция"-1	1
2	ПТС 85.00.00.000-01	Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС "Терция"-2	1
2.1	ПТС 85.00.02.000	Телефон	1
2.2	ПТС 85.00.00.006	Шлевка	1

ПТС "Терция"-1 предназначена для применения в комплекте с панорамной маской, имеющей наголовник (ПТС "Обзор", ПТС "Обзор"-S, Panorama Nova и др.);
 ПТС "Терция"-2 устанавливается на шлем-каска пожарного или спасателя и может применяться с масками не имеющих наголовников, а оборудованные фиксаторами крепления к шлем-каска (ПТС "Обзор"-S-люкс, Рис. 1.3).


Тип УКВ радиостанций с которыми может применяться гарнитура:
 ICOM "IC-F16; ICOM "IC-F26; "Гранит Р43"; "Гранит Р45".

Использование других типов радиостанций может быть определено по предварительному запросу.



Гарнитура телефонно-микро

ГТМ ПТС "Терция"-1
ПТС 85.00.00.000



офонная ПТС "Терция"

ГТМ ПТС "Терция"-2
ПТС 85.00.00.000-01




Рис. 13.6

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование сборочной единицы, детали	Обозначение	Рисунок, позиция
Автомат легочный	ПТС 11.10.00.000	Рис.11.2, поз.2
Автомат легочный	3351095	Рис.2.4, поз.1.1
Автомат легочный со шлангом (шланг L=450мм.)	ПТС 61.10.00.000	Рис.2.4, поз.1
Адаптер (шланг L=470мм.)	ПТС 61.09.00.000	Рис.4.2, поз.1
Адаптер-Р	ПТС 56.09.00.000	Рис.4.1, поз.1
Болт	М3-8 ГОСТ 1491-80	Рис.1.3, поз.28
Болт	М6х32 ГОСТ 7805-70	Рис.8.1-8.3, поз.9, Рис.8.4,8.5, поз.9
Верхний шпиндель	К40-21.0.5	Рис.10.3, поз.2.5, рис.10.4, поз.2.5, рис.10.5, поз.2.5, рис.10.6, поз.2.5
Винт	3-16 ГОСТ10621-80	Рис. 1.1, поз.1.9
Винт	4201.0000/3	Рис. 1.2, поз.15, рис. 1.3, поз.15
Винт	АИР-98МИ.02.00.018	Рис. 5.1, поз.11
Винт	АИР-98МИ.02.00.019	Рис. 5.1, поз.10
Винт	АИР-98МИ.02.00.024	Рис. 5.1, поз.2, Рис. 5.2, поз.2
Винт	АИР-98МИ.03.00.019	Рис. 7.1, поз.11
Винт	АИР-98МИ.10.00.004	Рис. 2.1, поз.7, рис. 2.2, поз.7
Винт	М3-5 ОСТ 1 31535-80	Рис. 4.1, поз.3, рис. 6.1, поз.3
Винт	М4-6 ГОСТ 1491-80	Рис. 1.2, поз.15, рис. 1.3, поз.15
Винт	М4-16 ГОСТ1491-80	Рис. 1.1, поз.8
Винт	М4-20 ГОСТ 1491-80	Рис. 1.1, поз.9, рис. 2.1, поз.3, рис. 2.2, поз.3
Винт-саморез	00195090	Рис. 2.3, поз.13
Винт установочный	ПТС 11.10.00.404	Рис. 2.1, поз.8.12, рис. 2.2, поз. 8.12
Вставка	ПТС 62.12.00.012	Рис. 11.1, поз.1.4

Вставка	К44-1.7.1	Рис.10.3, поз.3.2, рис.10.4, поз.3.2, рис.10.5, поз.3.2, рис.10.6, поз.3.2
Вставка	ПТС 61.00.00.002	Рис. 8.4,8.5, поз.2
Вставка	АИР-98МИ.02.00.021	Рис. 5.1, поз.12
Вставка	ПТС+90D.00.00.002-01	Рис. 8.1-8.3, поз.2
Втулка (фильтр)	ПТС 57.02.00.004	Рис. 11.1, поз.3.5
Втулка	ПТС 61.03.00.002	Рис. 7.2, поз.13
Втулка	АИР-98МИ.03.00.006	Рис. 7.1, поз.13
Втулка	АИР-98МИ.03.00.018	Рис. 7.1, поз.8
Втулка	АИР-98МИ.09.00.009	Рис.4.1.1, поз.9
Втулка прижимная	4201.0035/2	Рис. 1.2, поз.2.4, рис. 1.3, поз.2.4
Гайка	00209480	Рис. 2.3, поз.2
Гайка	4201.0000/4	Рис. 1.2, поз.16, рис. 1.3, поз.16
Гайка	АИР-98МИ.02.00.007	Рис. 5.1, поз.19
Гайка	АИР-98МИ.02.00.011	Рис. 5.1, поз.27
Гайка	АИР-98МИ.03.00.013	Рис. 7.1, поз.1
Гайка	АИР-98МИ.07.00.109	Рис. 10.1, поз.2, рис. 10.2, поз.2
Гайка	АИР-98МИ.10.00.003	Рис. 2.1, поз.6, рис. 2.2, поз.6
Гайка	М4 ГОСТ 5915-70	Рис. 1.2, поз.16, рис. 1.3, поз.16
Гайка	ПТС-М.00.005	Рис. 1.1, поз.6
Гайка	ПТС 62.12.00.007	Рис. 11.1, поз.1.2
Гайка	ПТС 62.12.00.008	Рис. 11.1, поз.1.6
Гайка сальниковая	АИР-98МИ.07.00.106	Рис. 10.1, поз.6, рис. 10.2, поз.6
Гайка сальниковая	К44-1.0.11	Рис.10.3, поз.2.1, рис.10.4, поз.2.1, рис.10.5, поз.2.1, рис.10.6, поз.2.1
Гайка самостопорящаяся	М6 ГОСТ1759.0-87	Рис.8.1-8.3 поз.10, рис.8.4,8.5, поз.10
Гайка шестигранная	К17-1.5.10	Рис.10.3, поз.1.2, рис.10.4, поз.1.2, рис.10.5, поз.1.2, рис.10.6, поз.1.2
Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС «Терция»-1	ПТС 85.00.00.000	Рис. 13.6, поз.1

Гарнитура телефонно-микрофонная ПТС «Терция»-2	ПТС 85.00.00.000-01	Рис. 13.6, поз.2
Держатели с шейным ремнем	ПТС-М.02.010	Рис. 1.3
Держатель	4201.0085/2	Рис. 1.2, поз.26
Держатель	4201.0085/3	Рис. 1.2, поз.18, рис. 1.3, поз.18
Держатель	ПТС-М.00.504	Рис. 1.1, поз.2.3
Держатель	ПТС 61.00.00.101	Рис.8.1,8.2,поз.17, рис.8.4,8.5, поз.17
Держатель легочного автомата	ПТС 11.00.00.015	Рис. 13.1
Диск жесткости	4201.0057	Рис. 1.2, поз.1.3, рис. 1.3, поз.1.3
Диск жесткости	ПТС-М.00.103	Рис. 1.1, поз.1.3, рис.11.1, поз.1.10
Дюза	ПТС 61.05.00.006	Рис. 6.2, поз. 1.1
Заглушка	ПТС 61.02.00.003	Рис. 5.2, поз. 10
Заглушка	АИР-98МИ.03.00.019	Рис. 7.1, поз.3
Заглушка (маховика)	АИР-98МИ.07.00.111	Рис. 10.1, поз.1, рис. 10.2, поз.1
Заглушка (резьбовая)	АИР-98МИ.07.00.112	Рис. 10.1, поз.13, рис. 10.2, поз.13
Заглушка (резьбовая)		Рис.10.3, поз.5, рис.10.4, поз.5 рис.10.5, поз.8, рис.10.6, поз.8
Заглушка с логотипом	К17-2.6.209	Рис.10.3, поз.1.1, рис.10.4, поз.1.1, рис.10.5, поз.1.1, рис.10.6, поз.1.1
Захват	ПТС-М.02.018	Рис. 1.3, поз.30
Индикатор давления	К17-2.15.3-S4	Рис.10.5, поз.5, рис.10.6, поз.5
Капюшон	ПТС 62.12.00.000	Рис. 11.1, поз.1
Капилляр	АИР-98МИ.05.00.000	Рис. 6.1, поз.1
Клапан	00186912	Рис. 2.3, поз.14
Клапан (вдоха)	2515 0374	Рис. 1.2, поз.13, рис. 1.3, паз.13
Клапан (выдоха)	4201.0055	Рис.1.2, поз.1, рис. 1.3, поз.1

Клапан	АИР-98МИ.07.00.130	Рис. 10.1, поз.11, рис. 10.2, поз.11
Клапан	АИР-98МИ.09.00.004	Рис.4.1.1, поз.2
Клапан	АИР-98МИ.10.00.450	Рис. 2.1, поз.8.4, рис. 2.2, поз.8.4
Клапан (выдоха)	ПТС-М.00.107	Рис. 1.1, поз.1.6, рис. 11.1, поз.1.9
Клапан	ПТС 61.02.00.008	Рис. 5.2, поз. 12
Клапан предохранительный	АИР-98МИ.02.00.200	Рис. 5.1, поз.21
Клапан редукционный	АИР-98МИ.02.00.002	Рис. 5.1, поз.13
Клипса	ПТС 61.00.00.004	Рис.8.4,8.5, поз.21
Кнопка	4201.0085/4	Рис. 1.2, поз.19, рис. 1.3, поз.19
Кнопка	42000294	Рис. 2.3, поз.3
Кнопка	ПТС-М.00.108	Рис. 1.1, поз.1.7
Кнопка кабурная	503 FS	Рис. 1.4, поз. 4
Кожух	АИР-98МИ.03.00.003	Рис. 7.1, поз.16
Коллектор	АИР-98МИ.08.00.000	Рис. 9, рис. 12
Коллектор	АИР-98МИ.08.01.000	Рис. 9, рис. 12
Коллектор	АИР-98МИ.08.01.000-01	Рис. 9, рис. 12
Коллектор	АИР-98МИ.08.02.000	Рис. 9, рис. 12
Коллектор	ПТС 21.08.00.000	Рис. 9, рис. 12
Колпак		Рис. 11.1, поз.1.1
Колпак	АИР-98МИ.09.00.007	Рис. 3.3, поз. 1.1, рис. 4.1.1, поз. 14, рис. 4.1, поз. 1.1, рис. 4.2, поз. 1.1
Колпачок	ПТС 11.10.00.003	Рис. 2.1, поз.11
Колпачок	ПТС 57.00.00.015	Рис. 5.1, поз.1
Кольцо	20x1 96 9231675 ТУ	Рис. 1.1, поз. 10, рис. 1.4, поз. 3
Кольцо	003-005-14-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 11.1, поз.3.2
Кольцо	004-007-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 7.2, поз.11, рис. 5.2, поз.11
Кольцо	005-008-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис.11.1,поз.3.1.1, рис. 6.2, поз. 1.2, рис. 5.2, поз. 9
Кольцо	007-010-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис.11.1,поз.3.1.2, рис. 7.2, поз. 12
Кольцо	013-016-19-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 3.2, поз. 1.1, рис. 3.5, поз. 1.1
Кольцо	026-030-25-2 ГОСТ 9833-73	Рис. 5.2, поз. 18
Кольцо защитное	ПТС 61.02.00.007	Рис. 5.2, поз. 16

Кольцо стопорное	АИР-98МИ.10.00.402	Рис. 2.1, поз.8.1, рис. 2.2, поз.8.1
Кольцо уплотнительное		Рис. 10.4, поз.7, рис.10.6, поз.10
Кольцо уплотнительное	00183340	Рис. 2.3, поз.15
Кольцо уплотнительное	4201.0021	Рис. 1.2, поз.2.3, рис. 1.3, поз.2.3
Кольцо уплотнительное	4201.0036	Рис. 1.2, поз.2.5, рис. 1.3, поз.2.5
Кольцо уплотнительное	4201.0037	Рис. 1.2, поз.8, рис. 1.3, поз.8
Кольцо уплотнительное	4201.0053	Рис. 1.2, поз.1.6, рис. 1.3, поз.1.6
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.02.00.028 (009-012-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 9, поз. 4, рис. 5.1, поз. 6, рис. 5.2, поз. 5, рис. 7.1, поз. 12
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.02.00.028-01 (012-016-25-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 9, поз. 5, рис. 5.1, поз. 4, рис. 5.2, поз. 1
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.02.00.028-02 (026-030-25-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 5.1, поз. 17
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.02.00.028-03 (004-007-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 5.1, поз. 9, рис. 7.1, поз. 9
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.03.00.025 (007-010-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 3.3, поз.1.2, рис. 4.1.1, поз. 3, рис. 4.2, поз. 1.2 рис. 7.1, поз. 4
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.05.00.006 (012-015-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 4.1, поз. 1.2, рис. 6.1, поз. 1.1
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.06.00.003 (009-013-25-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 3.1, поз. 1.1, рис. 3.4, поз. 1.1, рис. 11.2, поз. 3.1
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.07.01.002	Рис. 10.2, поз.15
Кольцо уплотнительное	АИР-98МИ.10.00.006 (014-017-19-2 ГОСТ 9833-73)	Рис. 2.1, поз. 8.6, рис. 2.2, поз. 8.6
Кольцо уплотнительное	ПТС 11.10.00.001 (029-033-25-2ГОСТ 9833-73)	Рис. 2.1, поз.10
Контргайка	АИР-98МИ.02.00.016	Рис. 5.1, поз. 28, рис. 7.2, поз. 15
Контргайка	АИР-98МИ.03.00.004	Рис. 7.1, поз. 15
Контргайка	АИР-98МИ.03.00.007	Рис. 7.1, поз. 2
Коробка клапанная	ПТС-М.00.100	Рис. 1.1, поз.1

Коромысло	4201.0059	Рис. 1.2, поз.1.5, рис.1.3, поз.1.5
Коромысло	ПТС 11.10.00.401	Рис. 2.1, поз.8.10, рис. 2.2, поз.8.10
Корпус (клапана выдоха)	4201.0055/1	Рис.1.2, поз.1.1, рис. 1.3, поз.1.1
Корпус (устр-ва переговорного)	4201.0035/1	Рис. 1.2, поз. 2.2, рис. 1.3, поз. 2.2
Корпус	4201.0095	Рис. 1.2, поз. 22
Корпус (клапанной коробки)	4201.0046	Рис. 1.2, поз. 5, рис. 1.3, поз. 5
Корпус (клапана вдоха)	4201.0070/1	Рис. 1.2, поз. 12, рис. 1.3, поз. 12
Корпус (клапанной коробки)	ПТС-М.00.105	Рис. 1.1, поз. 1.5
Корпус	ПТС-М.02.011	Рис. 1.3, поз. 22
Корпус	ПТС 11.10.00.100	Рис. 2.1, поз. 9, рис. 2.2, поз. 9
Корпус (ЛА)	42000342	Рис. 2.3, поз. 10
Корпус	АИР-98МИ.08.00.001	Рис. 9, поз. 1
Корпус	АИР-98МИ.08.01.001	Рис. 9, поз. 1
Корпус	АИР-98МИ.07.00.121	Рис. 10.1, поз. 14
Корпус	АИР-98МИ.07.00.121-01	Рис. 10.2, поз. 14
Корпус (дюза)	ПТС 57.08.00.102	Рис. 11.1, поз.3.3
Корпус		Рис.10.3, поз. 6, рис.10.4, поз. 6, рис.10.5, поз. 9, рис.10.6, поз. 9
Корпус	АИР-98МИ.02.00.001-01	Рис. 5.1, поз. 8
Корпус	АИР-98МИ.02.00.013	Рис. 5.1, поз. 20
Корпус	АИР-98МИ.03.00.001	Рис. 7.1, поз. 10
Корпус	АИР-98МИ.09.00.002	Рис.4.1.1, поз. 7
Корпус	АИР-98МИ.09.00.011	Рис.4.1.1, поз. 12
Корпус	ПТС 61.02.00.001	Рис. 5.2, поз. 8
Корпус	ПТС 61.03.00.005	Рис. 7.2, поз. 5
Корпус полумаски	ПТС 62.12.00.013	Рис. 11.1, поз. 1.3
Корпус разъема	ПТС 41.01.00.051-01	Рис.4.1.1, поз. 1
Корпус свистка	АИР-98МИ.03.00.100	Рис. 7.1, поз. 14
Корпус седла	АИР-98МИ.02.00.004	Рис. 5.1, поз. 15
Корпус маски панорамной ППМ-88 с подмасочником	3626.00.00ТУ	Рис. 1.1, поз. 11
Кронштейн	ПТС+90D.00.00.001- 01	Рис.8.1-8.3, поз.1
Кронштейн	ПТС 61.00.00.001	Рис. 8.4,8.5, поз.1
Крышка (клапанной коробки)	4201.0047	Рис. 1.2, поз.9, рис. 1.3, поз.9

Крышка (устр-ва переговорного)	4201.0035/3	Рис. 1.2, поз.14, рис. 1.3, поз.14
Крышка	АИР-98МИ.10.00.300	Рис. 2.1, поз.1, рис. 2.2, поз.1
Крышка	АИР-98МИ.10.00.301	Рис. 2.1, поз.1.4, рис. 2.2, поз.1.4
Крышка	00209470	Рис. 2.3, поз.6
Крышка	00210922	Рис. 2.3, поз.12
Крышка (клапанной коробки)	ПТС-М.00.101	Рис. 1.1, поз.1.1
Крышка	ПТС 61.02.00.002	Рис. 5.2, поз.19
Крышка	ПТС 62.12.00.009	Рис. 11.1, поз.1.12
Лицевая часть «Panorama Nova Standard P»	R 54450	Рис. 1.4, поз. 1
Лепесток	4201.0120	Рис. 1.2, поз.7, рис. 1.3, поз.7
Ложемент	ПТС+90D.00.00.011	Рис.8.1-8.3, поз.5, Рис.8.4,8.5, поз. 5
Манжета	АИР-98МИ.09.00.012	Рис.4.1.1, поз.8
Манометр деформационный с трубчатой пружиной	213.53.050 M12x1,5	Рис. 7.1, поз.18, рис. 7.2, поз. 1
Маска панорамная ПТС «Обзор»	ПТС-М.00.000-02	Рис. 11.2, поз.1
Маховик	АИР-98МИ.07.00.150	Рис. 10.1, поз.4, рис. 10.2, поз.4
Маховик	K17-2.11.149	Рис.10.3, поз.1.3, рис.10.4, поз.1.3, рис.10.5, поз.1.3, рис.10.6, поз.1.3
Мембрана	25150152	Рис. 1.2, поз.1.2, рис. 1.3, поз.1.2
Мембрана	4201.0020	Рис. 1.2, поз.2.1, рис. 1.3, поз.2.1
Мембрана	ПТС 11.10.00.200	Рис. 2.1, поз.2, рис. 2.2, поз.2
Мембрана	ПТС 11.10.02.100	Рис. 2.3, поз.8
Муфта	АИР-98МИ.02.00.100	Рис. 9, поз.3, рис. 5.1, поз. 7, рис. 5.2, поз. 6,
Наголовник	9B8.842.227	Рис. 1.1, поз.7
Наголовник	4201.0007	Рис. 1.1, поз.7 Рис. 1.2, поз.25
Накладка	ПТС 61.00.00.500	Рис. 8.2, поз.20, рис. 8.5, поз.20
Направляющая	ПТС 61.02.00.004	Рис. 5.2, поз.14

Направляющая	АИР-98МИ.02.00.014	Рис. 5.1, поз.23
Нижний шпиндель	K44-1.7.0-S3	Рис.10.3, поз.3, рис.10.4, поз.3, рис.10.5, поз.3, рис.10.6, поз.3
Нижний шпиндель	K44-1.1.1	Рис.10.3, поз.3.1, рис.10.4, поз.3.1, рис.10.5, поз.3.1, рис.10.6, поз.3.1
Облицовка	25151021	Рис. 2.3, поз.1
Облицовка	АИР-98МИ.02.00.017	Рис. 5.1, поз.29
Облицовка	АИР-98МИ.03.00.017	Рис. 7.1, поз.17, рис. 7.2, поз.2
Обойма	АИР-98МИ.00.00.005	Рис.4.1, поз.2, рис. 6.1, поз.2
Обойма	АИР-98МИ.09.00.010	Рис.4.1.1, поз.11
Опорное кольцо	K40-30.3.1	Рис.10.3, поз.2.4, рис.10.4, поз.2.4, рис.10.5, поз.2.4, рис.10.6, поз.2.4
Ось	АИР-98МИ.10.00.302	Рис. 2.1, поз.1.1, рис. 2.2, поз.1.1
Ось	АИР-98МИ.10.00.408	Рис. 2.1, поз.8.7, рис. 2.2, поз.8.7
Ось	ПТС 11.10.00.405	Рис. 2.1, поз.8.11, рис. 2.2, поз.8.11
Плавающий диск	K40-1.0.12	Рис.10.3, поз.2.2, рис.10.4, поз.2.2, рис.10.5, поз.2.2, рис.10.6, поз.2.2
Пластина	АИР-98МИ.10.00.405	Рис. 2.1, поз.8.8, рис. 2.2, поз.8.8
Пластина	ПТС 62.12.00.014	Рис. 11.1, поз.1.13
Подмасочник	4201.0110	Рис. 1.2, поз.10, рис. 1.3, поз.10
Полуобойма	4201.0000/1	Рис. 1.2, поз.23
Полуобойма	4201.0000/2	Рис. 1.2, поз.24
Полуобойма	ПТС-М.02.012	Рис. 1.3, поз.23
Полуобойма	ПТС-М.02.013	Рис. 1.3, поз.24
Полуобойма	ПТС-М.00.002	Рис. 1.1, поз.3
Полуобойма	9В8.212.267	Рис. 1.1, поз.3
Поршень	ПТС 61.02.00.100	Рис. 5.2, поз.17
Поршень	АИР-98МИ.02.00.006	Рис. 5.1, поз.18

Пояс	ПТС 61.00.00.100	Рис. 8.1, поз.13, рис. 8.4, поз.13
Пояс	ПТС 61.00.00.100-01	Рис. 8.2, поз.19, рис. 8.5, поз.19
Предохранительное устройство	K1-519.0-S1	Рис.10.5, поз.4, рис.10.6, поз.4
Прокладка	4201.0075	Рис. 1.2, поз.6, рис. 1.3, поз.6
Прокладка	АИР-98МИ.03.00.014	Рис. 7.1, поз.6
Прокладка	АИР-98МИ.03.00.015	Рис. 7.1, поз.20, рис. 7.2, поз.4
Прокладка	АИР-98МИ.03.00.016	Рис. 7.1, поз.19, рис. 7.2, поз.3
Прокладка	АИР-98МИ.09.00.013	Рис.4.1.1, поз.4
Проставка	ПТС 61.00.00.005	Рис. 8.2,8.3 поз.3, рис. 8.5, поз. 3
Пружина	00195060	Рис. 2.3, поз.11
Пружина	00209390	Рис. 2.3, поз.5
Пружина	00209420	Рис. 2.3, поз.7
Пружина	37050871	Рис. 2.3, поз.4
Пружина	4201.0058	Рис. 1.2, поз.1.4, рис. 1.3, поз.1.4
Пружина	АИР-98МИ.02.00.008	Рис. 5.1, поз.25, рис. 5.2, поз.7
Пружина	АИР-98МИ.02.00.009	Рис. 5.1, поз.24
Пружина	АИР-98МИ.02.00.015	Рис. 5.1, поз.22
Пружина	АИР-98МИ.03.00.009	Рис. 7.1, поз.7
Пружина	АИР-98МИ.07.00.108	Рис. 10.1, поз.3, рис. 10.2, поз.3
Пружина	АИР-98МИ.09.00.003	Рис.4.1.1, поз.6
Пружина	АИР-98МИ.09.00.008	Рис.4.1.1, поз.10
Пружина	АИР-98МИ.10.00.303	Рис. 2.1, поз.1.2, рис. 2.2, поз.1.2
Пружина	АИР-98МИ.10.00.404	Рис. 2.1, поз.8.3, рис. 2.2, поз.8.3
Пружина	ПТС 61.02.00.005	Рис. 5.2, поз.13
Пружина	ПТС 61.02.00.006	Рис. 5.2, поз.15
Пружина	ПТС 61.03.00.004	Рис. 7.2, поз.9
Пружина	ПТС 62.12.00.005	Рис. 11.1, поз.1.11
Пружина	ПТС-М.00.102	Рис. 1.1, поз.1.2
Пряжка	4201.0085/1	Рис. 1.2, поз.17, рис. 1.3, поз.17
Пряжка	ПТС-М.00.500	Рис. 1.1, поз.2
Пряжка	ПТС-М.00.501	Рис. 1.1, поз.2.1

Пряжка	ПТС+90D.00.00.012	Рис.8.1-8.3, поз.6, рис. 8.4,8.5, поз.6
Пряжка	742 PTS UL-B	Рис.8.1,8.2 поз.18, рис.8.4,8.5, поз.18
Пряжка	FAST SK-50	Рис. 8.3, поз.26
Пряжка двухщелевая	A-60	Рис. 8.3, поз.27
Разрывная мембрана	K1-519.0.1	Рис.10.5, поз.4.2, рис.10.6, поз.4.2
Рамка	4201.0115/1	Рис. 1.2, поз.20, рис. 1.3, поз.20
Ремень	ПТС-М.02.017	Рис. 1.3, поз.29
Ремень баллонный	ПТС 11.00.00.500	Рис.8.1,8.3 поз.11, рис. 8.4, поз.11
Ремень баллонный	ПТС 11.00.00.600	Рис.8.2,8.3 поз.12, рис. 8.5, поз.12
Ремень концевой	ПТС 11.00.00.400	Рис. 8.3, поз.24,
Ремень концевой	ПТС 61.00.00.400	Рис.8.1,8.2,поз.16, рис.8.4,8.5,поз.16
Ремень плечевой левый	ПТС 11.00.00.200	Рис. 8.3, поз.22
Ремень плечевой левый	ПТС 61.00.00.200	Рис.8.1,8.2,поз.14, рис.8.4,8.5,поз.14
Ремень плечевой правый	ПТС 11.00.00.300	Рис. 8.3, поз.23
Ремень плечевой правый	ПТС 61.00.00.300	Рис.8.1,8.2,поз.15, рис.8.4,8.5,поз.15
Ремень поясной	ПТС 11.00.00.100	Рис. 8.3, поз.21
Ремень шейный	4201.0115/2	Рис. 1.2, поз.21, рис. 1.3, поз.21
Ремень шейный	ПТС-М.00.004	Рис. 1.1, поз.5, рис. 1.4, поз.2
Ремкомплект на К44	K44-0.24.0-S10	Рис.10.3, поз.1, рис.10.4, поз.1, рис.10.5, поз.1, рис.10.6, поз.1
Ригель	ПТС-М.02.014	Рис. 1.3, поз.25
Ригель	ПТС-М.02.014-01	Рис. 1.3, поз.26
Рукав	ПТС 11.25.00.200	Рис. 11.1, поз.3.1
Рычаг	АИР-98МИ.10.00.310	Рис. 2.1, поз.1.3, рис. 2.2, поз.1.3
Рычаг	ПТС 11.10.00.402	Рис. 2.1, поз.8.13, рис. 2.2, поз.8.13
Свисток	ПТС 61.03.00.100	Рис. 7.2, поз.14
Седло	00210921	Рис. 2.3, поз.16
Седло	АИР-98МИ.02.00.003	Рис. 5.1, поз.14
Седло	АИР-98МИ.09.00.005	Рис.4.1.1, поз.5

Седло клапана	ПТС 11.10.00.400	Рис. 2.1, поз.8, рис. 2.2, поз.8
Седло клапана	АИР-98МИ.10.00.401	Рис. 2.1, поз.8.5, рис. 2.2, поз.8.5
Седло разрывной мембраны	K1-519.0.2-S1	Рис.10.5, поз.4.1, рис.10.6, поз.4.1
Скоба	ПТС-М.00.109	Рис. 1.1, поз.1.8
Скоба	ПТС 62.01.00.001	Рис. 11.1, поз.2
Спинка	ПТС+90D.00.00.009	Рис.8.1-8.3, поз.4, рис.8.4,8.5, поз.4
Стакан	ПТС 62.12.00.006	Рис. 11.1, поз.1.7
Стекло панорамное	4201.0105	Рис. 1.2, поз.3, рис. 1.3, поз.3
Стекло панорамное		Рис. 1.1, поз.11.2
Сухарь	АИР-98МИ.07.00.101	Рис. 10.1, поз.10, рис. 10.2, поз.10
Телефон	ПТС 85.00.02.000	Рис. 13.6, поз.2.1
Тройник	ПТС 56.09.00.001-01	Рис. 4, поз.4
Трубка	АИР-98МИ.07.00.102	Рис. 10.1, поз.12, рис. 10.2, поз.12
Трубка	ПТС 11.07.00.101	Рис. 10.3, поз.4, рис. 10.4, поз.4, рис. 10.5, поз.7, рис. 10.6, поз.7
Трубка 3х0,5 ГОСТ 9941-81	ПТС-М.00.503	Рис. 1.1, поз.2.2
Трубка высокого давления	АИР-98МИ.05.00.100	Рис. 6, поз.5
Уплотнительная система	K44-0.24.0-S2	Рис.10.3, поз.2, рис.10.4, поз.2, рис.10.5, поз.2, рис.10.6, поз.2
Уплотнительное кольцо	K71-1.1.2	Рис.10.3, поз.2.3, рис.10.4, поз.2.3, рис.10.5, поз.2.3, рис.10.6, поз.2.3
Уплотнительное кольцо	K17-1.1.182	Рис.10.5, поз.6, рис.10.6, поз.6
Упор	ПТС-М.02.015	Рис. 1.3, поз.27
Устройство переговорное	4201.0035	Рис. 1.2, поз.2, рис. 1.3, поз.2
Фиксатор	ПТС-М.00.003	Рис. 1.1, поз.4
Фильтр	АИР-98МИ.02.00.023	Рис. 5.1, поз.3, рис. 5.2, поз.3
Фланец	ПТС 11.10.00.403	Рис. 2.1, поз.8.9, рис. 2.2, поз.8.9

Фланец	ПТС 62.12.00.001	Рис. 11.1, поз.1.5
Футляр	4201.0013	Рис. 13.2
Хомут (подмасочника)	4201.0030	Рис. 1.2, поз.11, рис. 1.3, поз.11
Хомут	ПТС 11.10.00.500	Рис. 2.1, поз.4, рис. 2.2, поз.4
Хомут		Рис. 1.1, поз.11.1
Чехол из брезента	ПТС 11.14.00.000	Рис. 13.3
Чехол из огнестойкой ткани	ПТС 11.14.01.000	Рис. 13.4
Чехол из огнестойкой ткани с вкладышами	ПТС 11.14.02.000	Рис. 13.5
Шайба	АИР-98МИ.02.00.005	Рис. 5.1, поз.16
Шайба	АИР-98МИ.02.00.012	Рис. 5.1, поз.26
Шайба	АИР-98МИ.07.00.103	Рис. 10.1, поз.9, рис. 10.2, поз.9
Шайба	АИР-98МИ.07.00.104	Рис. 10.1, поз.7, рис. 10.2, поз.7
Шайба	АИР-98МИ.07.00.107	Рис. 10.1, поз.5, рис. 10.2, поз.5
Шайба	АИР-98МИ.10.00.406	Рис. 2.1, поз.8.2, рис. 2.2, поз.8.2
Шайба	ПТС 61.03.00.006	Рис. 7.2, поз.10
Шайба	ПТС 61.03.00.008	Рис. 7.2, поз.7
Шайба	5-65Г ГОСТ 1648-75	Рис. 6, поз.7
Шайба упорная	6 DIN 6799	Рис. 7.2, поз.16
Шарик	4,0 ГОСТ 3722-81	Рис.4.1.1, поз.13
Шланг (L=1000мм.)	ПТС 61.06.00.010	Рис. 3.3, поз.1
Шланг (L=450мм.)	ПТС 61.06.00.020	Рис. 3.4, поз.1
Шланг (L=450мм.)	ПТС 61.06.01.020	Рис. 3.5, поз.1
Шланг	ПТС 11.25.00.100	Рис. 11.1, поз.3
Шланг (L=1500мм.)	АИР-98МИ.06.00.000-02	Рис. 11.2, поз.3
Шланг высокого давления (L=950мм.)	ПТС 61.05.00.000	Рис. 6.2, поз.1
Шланг легочного автомата (L=450мм.)	ПТС 56.06.00.000	Рис. 3.1, поз.1
Шланг легочного автомата (L=450мм.)	ПТС 11.06.01.000	Рис. 3.2, поз.1
Шильдик	ПТС 11.00.00.009	Рис. 8.1-8.3, поз.8
Шильдик	ПТС 61.00.00.003	Рис. 8.4,8.5, поз.8
Шлевка	ПТС 11.00.00.011	Рис. 8.3, поз.25
Шлевка	ПТС 85.00.00.006	Рис. 13.6, поз.2.2
Шлевка	ПТС 56.00.00.600	Рис.8.1-8.3,поз.7, рис. 8.4,8.5, поз.7

Шпиндель	АИР-98МИ.07.00.105	Рис. 10.1, поз.8, рис. 10.2, поз.8
Шток	ПТС-М.00.104	Рис. 1.1, поз.1.4, рис. 11.1, поз. 1.8
Шток	ПТС 61.03.00.001	Рис. 7.2, поз.8
Шточок	АИР-98МИ.03.00.011	Рис. 7.1, поз.5
Штуцер	АИР-98МИ.02.00.022	Рис. 5.1, поз.5, рис. 9, поз.2
Штуцер	АИР-98МИ.08.01.002	Рис. 9, поз.2
Штуцер	АИР-98МИ.08.01.003	Рис. 9, поз.2
Штуцер	АИР-98МИ.08.02.001	Рис. 9, поз.2
Штуцер	ПТС 11.25.00.103	Рис. 11.1, поз.3.4
Штуцер	ПТС 21.08.00.001	Рис. 9, поз.2
Штуцер	ПТС 57.02.00.002	Рис. 5.2, поз.4
Щиток	АИР-98МИ.10.00.002	Рис. 2.1, поз.5, рис. 2.2, поз.5
Щиток	00195080	Рис. 2.3, поз.9
Экран	4201.0130	Рис. 1.2, поз.4, рис. 1.3, поз.4